

NO2 i Bergen målt med passive målere															
prøve nr.	Målesteder	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Snitt 2014	Tiltaksgrense iht. forskrift
1	Drosjeholdeplass Danmarks plass	31	30	44	46	42	30	43	40	60	38	72	45	44	40
2	Ny Krohnborg skole	14	15	18	14	15	12	16	15	17	17			15	40
3	Målebod Danmarks plass	28	19	37	39	41	29		44	48	37	68	43	39	40
4	Nesttunvegen	17	16	22	17	17	14	14	16	22	21	44	29	21	40
5	Midtun skole	10	8	12	10	9	10	13		16	14	40	19	15	40
6	Fanavegen sør	23	20	26	21	24	20	22	27	46	33	61	41	30	40
7	Grimseidvegen	18	15	17	13	14	13	13	18	17	19	55	21	19	40
8	Rådalslien skole	9	8	12	0	9	7	7	9	10		20	13	10	40
9	Fanavegen nord/Kalgahaugen	18	14	21	17	19	17	18	21		19	55	36	23	40
10	Fanatorget	15	11	11	8	8	6	8	11	11	13		17	11	40
11	Mor Åses vei	10	4	6	5	4	4	5	5	6	7	18	9	7	40
12	Oasen	23	12		12	12	25	9	13	16	15	58	30	20	40
13	Vestkanten	45	44	38	33	33	18	35	37	37		60	53	39	40
14	Klasatjønnveien	16	9	11	8	8	6	9	9	12	11	51	14	14	40
15	Dokken	22	18	14	22	11	19		21	21	23	74	33	25	40
16	Strandkai terminalen	21	24	27	36	41	19	52	19	51	34		36	33	40
17	Krohnengen skole	7	2	1	9			8	5	4	4			5	40
18	Skolten	37	46	22	20	23	14	21	36	19	34	59	38	31	40
19	Åsane senter	19	19	21	16	17	11	17	17	20	27	49	33	22	40
20	Haukedalen	4	5	6	4	4	4	4	4	5	5	6	5	5	40
21	Øyrane torg		17	15	12	11	9	15	13	18		26	30	17	40
22	Indre Arna barnehage	5	9	11	8	8	6	8	9	12	12	19	13	10	40
23	Nattlandsfjellet	3	3	4	4	6	6	6	6	5	3	4	4	4	40
24	Fanafjellet	4	5	6	4	7	1	6	7	8	5	8		5	40
25	Rådhuset	19	21	28	25	38	19	43	29	28	25	60	33	30	40
26	Danmarks plass 1. etg.	46	46	68	67	71	58	63	52	80	62	111	68	66	40
27	Danmarks plass 3. etg.		22	48	56	51	49	62	54	44				48	40
28	Danmarks plass tak	20	17	23	19	18	15	20	22	24		49	28	23	40
29	Kristianborg barnehage	17	11	17	11	12	9	11	12	16	9	40	30	16	40
30	Landåstorget	18	12	17	11	20	12	16	14	14	14	24	16	16	40
31	Blindheim	10	12	12	11									11	40
32	Gaupås	15	12	12	8									12	40
	Akkrediterte instrumenter (måleboder)														
	Målebod Danmarks plass	38	26	42	40	42	36	39	36	45	37	62	33	40	40
	Målebod Rådhuset	26	23	35	35	38	29	35	28	35	29	47	48	34	40

 = Manglende data (måler fjernet o.l.)

Manglende data for desember:

- Ny Krohnborg skole (måler fjernet)
- Krohnengen skole (fuktig filter)
- Fanafjellet (fuktig filter)
- Danmarks plass 3.etg. (fuktig filter)

NO₂ (µg/m³) i Bergen - Desember 2014

