

## Månedlig oppsummering av drikkevannskvaliteten i Bergen

Espeland forsyningsområde

Oktober 2023



### Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	19	19
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	19	19

### Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	19	7,6
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	19	0,23
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	19	13,2

**Merknad:** 30.10.23: Resultat fra Espeland rentvann mangler grunnet planlagt nedstenging av vannbehandlingsanlegget.

**Merknad:** Alle analysene er utført av Eurofins. Fargetall m/resultat oppgitt som <5 mg Pt/l er lagt inn med verdi 5 mg Pt/l.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Espeland, rentvann	02.10.23	ESP	7,7	0,23	16	0	0
	09.10.23	ESP	7,8	0,21	18	0	0
	16.10.23	ESP	7,6	0,33	14	0	0
	23.10.23	ESP	7,6	0,32	15	0	0
Stølsveien bas, inn/ut	02.10.23	ESP	7,7	0,19	11	0	0
	09.10.23	ESP	7,7	0,17	14	0	0
	16.10.23	ESP	7,6	0,18	11	0	0
	23.10.23	ESP	7,6	0,22	14	0	0
	30.10.23	ESP	7,6	0,24	11	0	0
Sætrfjellet pst.	02.10.23	ESP	7,7	0,17	13	0	0
	09.10.23	ESP	7,7	0,17	14	0	0
	16.10.23	ESP	7,6	0,18	10	0	0
	23.10.23	ESP	7,6	0,22	15	0	0
	30.10.23	ESP	7,6	0,25	11	0	0
Haugland skole	02.10.23	ESP	7,7	0,21	14	0	0
	09.10.23	ESP	7,7	0,22	14	0	0
	16.10.23	ESP	7,6	0,20	11	0	0
	23.10.23	ESP	7,6	0,19	14	0	0
	30.10.23	ESP	7,6	0,41	11	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	55	55
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	55	55

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	55	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	55	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	55	5,0

**Merknad:** Alle analysene er utført av Eurofins. Fargetall m/resultat oppgitt som <5 mg Pt/l er lagt inn med verdi 5 mg Pt/l.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Svartediket rentvann	02.10.23	SVA	8,2	0,10	5	0	0
	09.10.23	SVA	8,3	0,10	5	0	0
	16.10.23	SVA	8,4	0,18	5	0	0
	23.10.23	SVA	8,2	0,10	5	0	0
	30.10.23	SVA	8,3	0,13	5	0	0
Møllendalsveien 42	03.10.23	SVA	8,2	0,10	5	0	0
	10.10.23	SVA	8,2	0,11	5	0	0
	17.10.23	SVA	8,1	0,14	5	0	0
	24.10.23	SVA	8,0	0,23	5	0	0
	31.10.23	SVA	8,1	0,13	5	0	0
	03.10.23	SVA	8,2	0,10	5	0	0
Damsgård pst.	10.10.23	SVA	8,4	0,10	5	0	0
	17.10.23	SVA	8,3	0,14	5	0	0
	24.10.23	SVA	8,2	0,21	5	0	0
	31.10.23	SVA	8,3	0,10	5	0	0
	02.10.23	SVA	8,2	0,10	5	0	0
Alle Helgensgt. 5	09.10.23	SVA	8,4	0,13	5	0	0
	16.10.23	SVA	8,4	0,12	5	0	0
	23.10.23	SVA	8,2	0,14	5	0	0
	30.10.23	SVA	8,4	0,16	5	0	0
	02.10.23	SVA	8,2	0,11	5	0	0
Mulen red.	09.10.23	SVA	8,3	0,13	5	0	0
	16.10.23	SVA	8,4	0,15	5	0	0
	23.10.23	SVA	8,2	0,15	5	0	0

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Lønborglien bas.	30.10.23	SVA	8,4	0,21	5	0	0
	02.10.23	SVA	8,1	0,11	5	0	0
	09.10.23	SVA	8,3	0,11	5	0	0
	16.10.23	SVA	8,3	0,10	5	0	0
	23.10.23	SVA	8,1	0,13	5	0	0
	30.10.23	SVA	8,3	0,13	5	0	0
Starefossvingen pst.	03.10.23	SVA	8,2	0,25	5	0	0
	10.10.23	SVA	8,3	0,29	5	0	0
	17.10.23	SVA	8,3	0,38	5	0	0
	24.10.23	SVA	8,1	0,23	5	0	0
	31.10.23	SVA	8,3	0,24	5	0	0
	02.10.23	SVA	8,2	0,13	5	0	0
Sandviksvn. 2	09.10.23	SVA	8,3	0,11	5	0	0
	16.10.23	SVA	8,3	0,13	5	0	0
	23.10.23	SVA	8,1	0,15	5	0	0
	30.10.23	SVA	8,3	0,15	5	0	0
	02.10.23	SVA	8,2	0,10	5	0	0
Harald Hårfagresgt. 1	09.10.23	SVA	8,3	0,12	5	0	0
	16.10.23	SVA	8,4	0,12	5	0	0
	23.10.23	SVA	8,1	0,12	5	0	0
	30.10.23	SVA	8,4	0,15	5	0	0
	03.10.23	SVA	8,1	0,10	5	0	0
Lægdene bas.	10.10.23	SVA	8,3	0,10	5	0	0
	17.10.23	SVA	8,2	0,10	5	0	0
	24.10.23	SVA	8,1	0,12	5	0	0
	31.10.23	SVA	8,3	0,10	5	0	0
	03.10.23	SVA	8,1	0,10	5	0	0
Haukeland sykehotell	10.10.23	SVA	8,3	0,11	5	0	0
	17.10.23	SVA	8,2	0,10	5	0	0
	24.10.23	SVA	8,2	0,13	5	0	0
	31.10.23	SVA	8,3	0,10	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	40	40
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	40	40

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	40	7,8
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	40	0,18
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	40	9,0

**Merknad:** Alle analysene er utført av Eurofins. Fargetall m/resultat oppgitt som <5 mg Pt/l er lagt inn med verdi 5 mg Pt/l.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Fantoft basseng ut	03.10.23	SVA-ESP	7,7	0,15	11	0	0
	10.10.23	SVA-ESP	7,7	0,16	11	0	0
	17.10.23	SVA-ESP	7,7	0,18	12	0	0
	24.10.23	SVA-ESP	7,7	0,17	10	0	0
	31.10.23	SVA-ESP	8,3	0,10	5	0	0
Bråtet pst.	03.10.23	SVA-ESP	7,7	0,14	11	0	0
	10.10.23	SVA-ESP	7,7	0,14	11	0	0
	17.10.23	SVA-ESP	7,7	0,16	12	0	0
	24.10.23	SVA-ESP	7,7	0,15	9	0	0
	31.10.23	SVA-ESP	8,1	0,10	5	0	0
Hjalmar Brantingsvei rst.	03.10.23	SVA-ESP	7,7	0,13	10	0	0
	10.10.23	SVA-ESP	7,7	0,16	12	0	0
	17.10.23	SVA-ESP	7,7	0,18	13	0	0
	24.10.23	SVA-ESP	7,7	0,16	9	0	0
	31.10.23	SVA-ESP	8,2	0,10	5	0	0
Håkonsvern red.	03.10.23	SVA-ESP	7,7	0,15	9	0	0
	10.10.23	SVA-ESP	7,7	0,18	10	0	0
	17.10.23	SVA-ESP	7,7	0,16	11	0	0
	24.10.23	SVA-ESP	7,7	0,20	10	0	0
	31.10.23	SVA-ESP	8,0	0,11	5	0	0
Drotningvik bas. inn/ut	03.10.23	SVA-ESP	7,7	0,14	8	0	0
	10.10.23	SVA-ESP	7,6	0,16	10	0	0
	17.10.23	SVA-ESP	7,7	0,22	11	0	0
	24.10.23	SVA-ESP	7,6	0,16	9	0	0
	31.10.23	SVA-ESP	8,0	0,17	5	0	0
Kringsjøveien pst.	03.10.23	SVA-ESP	7,7	0,21	8	0	0
	10.10.23	SVA-ESP	7,7	0,17	10	0	0
	17.10.23	SVA-ESP	7,6	0,15	11	0	0
	24.10.23	SVA-ESP	7,6	0,17	9	0	0
	31.10.23	SVA-ESP	8,0	0,10	5	0	0
Bjørnsonsgt.	03.10.23	SVA-ESP	7,8	0,20	12	0	0
	10.10.23	SVA-ESP	7,8	0,73	11	0	0
	17.10.23	SVA-ESP	7,7	0,32	12	0	0
	24.10.23	SVA-ESP	7,9	0,30	5	0	0
	31.10.23	SVA-ESP	8,1	0,12	5	0	0
Sore Skogevei pst.	03.10.23	SVA-ESP	7,7	0,14	10	0	0
	10.10.23	SVA-ESP	7,7	0,15	9	0	0
	17.10.23	SVA-ESP	7,7	0,15	10	0	0
	24.10.23	SVA-ESP	7,7	0,15	5	0	0
	31.10.23	SVA-ESP	8,0	0,11	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	25	25
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	25	25

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	25	8,3
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	25	0,15
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt $\leq 20$ )	Ingen unormal endring	25	5,0

**Merknad:** Alle analysene er utført av Eurofins. Fargetall m/resultat oppgitt som <5 mg Pt/l er lagt inn med verdi 5 mg Pt/l.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Jordalsvatnet rentvann	02.10.23	JOR	8,1	0,10	5	0	0
	09.10.23	JOR	8,2	0,10	5	0	0
	16.10.23	JOR	8,2	0,11	5	0	0
	23.10.23	JOR	8,1	0,10	5	0	0
	30.10.23	JOR	8,3	0,13	5	0	0
Åstveit pst.	02.10.23	JOR	8,1	0,10	5	0	0
	09.10.23	JOR	8,3	0,10	5	0	0
	16.10.23	JOR	8,3	0,10	5	0	0
	23.10.23	JOR	8,2	0,11	5	0	0
	30.10.23	JOR	8,4	0,13	5	0	0
Nonhøgda 2 bas. inn/ut	02.10.23	JOR	8,2	0,10	5	0	0
	09.10.23	JOR	8,3	0,10	5	0	0
	16.10.23	JOR	8,3	0,12	5	0	0
	23.10.23	JOR	8,1	0,12	5	0	0
	30.10.23	JOR	8,3	0,21	5	0	0
Kollbudalen pst.	02.10.23	JOR	8,0	0,20	5	0	0
	09.10.23	JOR	8,3	0,46	5	0	0
	16.10.23	JOR	8,4	0,14	5	0	0
	23.10.23	JOR	8,2	0,21	5	0	0
	30.10.23	JOR	8,4	0,31	5	0	0
Klauvaneset pst.	02.10.23	JOR	8,3	0,28	5	0	0
	09.10.23	JOR	8,5	0,12	5	0	0
	16.10.23	JOR	8,6	0,13	5	0	0
	23.10.23	JOR	8,2	0,13	5	0	0
	30.10.23	JOR	8,4	0,15	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	25	25
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	25	25

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	25	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	25	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt $\leq 20$ )	Ingen unormal endring	25	6,9

**Merknad:** Alle analysene er utført av Eurofins. Fargetall m/resultat oppgitt som  $<5$  mg Pt/l er lagt inn med verdi 5 mg Pt/l.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Kismul vba. rentvann	02.10.23	KIS	8,6	0,10	5	0	0
	09.10.23	KIS	8,6	0,10	6	0	0
	16.10.23	KIS	8,7	0,10	5	0	0
	23.10.23	KIS	8,7	0,12	7	0	0
	30.10.23	KIS	8,8	0,10	6	0	0
Vallehøgda bas. ut	03.10.23	KIS	8,2	0,10	5	0	0
	10.10.23	KIS	8,2	0,10	5	0	0
	17.10.23	KIS	8,3	0,10	5	0	0
	24.10.23	KIS	8,1	0,10	5	0	0
	31.10.23	KIS	8,5	0,10	6	0	0
Skjoldhøgda pst.	03.10.23	KIS	8,5	0,10	5	0	0
	10.10.23	KIS	8,5	0,10	5	0	0
	17.10.23	KIS	8,5	0,10	5	0	0
	24.10.23	KIS	8,2	0,11	5	0	0
	31.10.23	KIS	8,5	0,10	5	0	0
Skagedumpen kryss	03.10.23	SVA-ESP-KIS	7,7	0,14	11	0	0
	10.10.23	SVA-ESP-KIS	7,7	0,16	11	0	0
	17.10.23	SVA-ESP-KIS	7,7	0,16	12	0	0
	24.10.23	SVA-ESP-KIS	7,7	0,18	9	0	0
	31.10.23	SVA-ESP-KIS	8,1	0,18	5	0	0
Grimseidskogen red.	03.10.23	SVA-ESP-KIS	7,9	0,26	10	0	0
	10.10.23	SVA-ESP-KIS	7,9	0,14	10	0	0
	17.10.23	SVA-ESP-KIS	7,9	0,14	11	0	0
	24.10.23	SVA-ESP-KIS	7,8	0,21	9	0	0
	31.10.23	SVA-ESP-KIS	8,1	0,17	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	10	10
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	10	10

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	10	8,4
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	10	0,11
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	10	5,0

**Merknad:** Alle analysene er utført av Eurofins. Fargetall m/resultat oppgitt som <5 mg Pt/l er lagt inn med verdi 5 mg Pt/l.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Risnes vba. rentvann	02.10.23	RIS	8,1	0,11	5	0	0
	09.10.23	RIS	8,2	0,10	5	0	0
	16.10.23	RIS	8,1	0,14	5	0	0
	23.10.23	RIS	8,0	0,10	5	0	0
	30.10.23	RIS	8,0	0,10	5	0	0
Skulstad bas. inn/ut	02.10.23	RIS	8,7	0,10	5	0	0
	09.10.23	RIS	8,7	0,10	5	0	0
	16.10.23	RIS	8,9	0,11	5	0	0
	23.10.23	RIS	8,4	0,11	5	0	0
	30.10.23	RIS	8,5	0,14	5	0	0



<b>Bakteriologisk drikkevannskvalitet</b>				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	15	15
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	15	15
<b>Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet</b>				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	15	8,6
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	15	0,25
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	15	5,2

**Merknad:** Alle analysene er utført av Eurofins. Fargetall m/resultat oppgitt som <5 mg Pt/l er lagt inn med verdi 5 mg Pt/l.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sædalen vba. rentvann	02.10.23	SÆ	8,6	0,10	5	0	0
	09.10.23	SÆ	8,7	0,10	7	0	0
	16.10.23	SÆ	8,9	0,10	5	0	0
	23.10.23	SÆ	8,6	0,12	5	0	0
	30.10.23	SÆ	8,5	0,12	5	0	0
Nattlandsfjellet bas. ut	02.10.23	SÆ	8,5	0,10	5	0	0
	09.10.23	SÆ	8,3	0,15	5	0	0
	16.10.23	SÆ	8,8	0,45	5	0	0
	23.10.23	SÆ	8,6	0,14	5	0	0
	30.10.23	SÆ	8,6	0,12	5	0	0
Stemmelia pst.	02.10.23	SÆ	8,4	0,30	5	0	0
	09.10.23	SÆ	8,6	0,46	5	0	0
	16.10.23	SÆ	8,8	0,59	5	0	0
	23.10.23	SÆ	8,7	0,25	5	0	0
	30.10.23	SÆ	8,6	0,60	5	0	0