



Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU)
(Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2018/28982-24
Saksbehandler: Ingvild Lindborg
Dato: 18. januar 2021
Deres ref.:

Vedtak om helseverngodkjenning - Varden skole

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fører tilsyn med skoler og har godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriften.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Varden skole helseverngodkjenning med en ordinærkapasitet på 350 elever og en makskapasitet på 399 elever de neste to årene frem til skolen utvides, med følgende forutsetninger:

- Fordelingen av elever er slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves. Areal til lærer/andre ansatte kommer i tillegg. I alle undervisningsrom skal det ikke være flere personer enn at arealet per person er minimum 2 m².
- Fordelingen av elever på de ulike trinnene er slik at alle elevene har tilgang til garderobeplasser i rimelig avstand fra sitt trinns garderobeareal og base.

Med en ordinærkapasitet på 350 elever menes det at skolen kan ha flere elever i to år dersom disse forutsetningene er oppfylt. Skolen kan ikke ha flere enn 399 elever.

Det er rektors ansvar at arealnormen for elevene overholdes, samt at antall elever ikke overskrider kapasiteten på toalett og garderobe.

Saksopplysninger

Bakgrunn

Varden skole ble rehabilitert og fikk et nybygg som ble ferdigstilt i 2017. Skolen består nå av to sammenhengende bygg, A-bygget og B-bygget. A-bygget er et eksisterende bygg som har blitt rehabilitert og B-bygget er nytt fra 2017. Uteområdene har også blitt oppgradert og fått montert nye lekeapparater.

I forbindelse med oppgraderingen av skolen ble det søkt om helseverngodkjenning 28. juni 2016. Det ble utført ferdigbefaring og internkontrolltilsyn med skolen 21. juni 2017 for å undersøke om skolen kunne godkjennes etter forskriften. Det ble imidlertid oppdaget fuktinntrenging og soppproblematikk i krypkjeller, kulvert og u. etg. i A-bygget i rapport fra Cytox datert 11. november 2017.

Søknaden om helseverngodkjenning ble dermed utsatt inntil videre, frem til skolen kunne vise til tilfredsstillende innelima. Miljørettet helsevern mottok 6. juni 2018 en oppsummering av innelimaet ved Varden skole, samt en rapport fra Cytox datert 16. mars 2018 som viser at skolens arealer er tilfredsstillende i henhold til muggsopp, bortsett fra for krypkjeller i A bygget.

Det ble gjennomført et nytt tilsyn av Varden skole den 3. september 2020 for å undersøke om skolen nå kunne få helseverngodkjenning. I etterkant av tilsynet ble det sendt ut en tilsynsrapport datert 7. september 2020 (ref.: 2018/28982-11), og Miljørettet helsevern mottok tilbakemelding på tilsynsrapporten den 26. november 2020.

Tilsynet 3. september 2020 startet med et formøte før befaring av skolens inne- og utearealer. Til slutt ble skolens internkontrollsystem gjennomgått. Til stede ved tilsynet var rektor Tove Elin Savland, avdelingsleder ved Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) Aage Eikrem, områdeleder Paal Nysæther, byggforvalter Svein Larsen og driftstekniker Knut Hop, samt overingeniør Elisabeth Havnen og Ingvild Lindborg fra Miljørettet helsevern.

I etterkant av skolens tilbakemelding på utbedring av påpekte forhold i vår tilsynsrapport ble det sendt ut et forhåndsvarsel om helseverngodkjenning den 11. desember 2020. Miljørettet helsevern har ikke mottatt noen innsigelser eller merknader til dette forhåndsvarselet innen den fastsatte fristen.

Beskrivelse av søknaden

I søknaden om helseverngodkjenning ble det opplyst at skolen er dimensjonert for 350 elever. På tilsynet med Varden skole den 3. september 2020 ble det opplyst at skolen har kapasitetsutfordringer de neste årene. I skolens tilbakemelding mottatt 26. november 2020 informerer skolen om at det er igangsatt forberedelse av utbyggingsprosjekt for økt kapasitet ved skolen.

I forbindelse med kapasitetsutfordringene ønsker skolen å tilrettelegge spesialrom til undervisningsrom for å imøtekomme kapasitetsutfordringene de neste to årene frem til skolen har blitt utvidet. Skolen ønsker dermed en helseverngodkjenning som spesifiserer ordinærkapasiteten og makskapasiteten til skolen.

Skolen har sendt inn at følgende spesialrom kan tilrettelegges for ordinær undervisning:

Tilleggsarealer	Areal (m ²)	Elev kapasitet
SFO basen	67,62	Ca. 20
Musikkrom	67,68	Ca. 20
Bibliotek	75,03	Ca. 25
Forskerrom	59,17	Ca. 18

Skolen har også opplyst om at de har utvidet deres garderobekapasitet til 399 elever.

Beskrivelse av skolen

Adresse: Vardeveien 71, 5141 Fyllingsdalen; Gnr/bnr: 22/167

Eier av virksomheten: Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU)

Eier av bygg/eiendom: Etat for bygg og eiendom (EBE)

Styrer: Tove Elin Savland

Type skole	Barneskole med elever fra 1.-7. trinn.
Bygg	Bygg-A var rehabilitert og bygg-B var nytt i 2017
Ventilasjon	Balansert ventilasjon fra 2017 som er behovsstyrt med CO2-følere. Settpunkt for CO2 er satt til 700 ppm. Den kan justeres ved behov.
Toalett Ett toalett per 20 elever	22 toalett tilgjengelig for elevene, hvorav 3 HC-toalett.
Garderobe	Hvert trinn har egen garderobe, hvor 1. til 4. trinn har både grov- og fingarderobe mens 5. til 7. trinn har bare en garderobe.
Normalkapasitet	I skolebruksplanen til Bergen kommune 2016-2030 står det at nye Varden skole har en kapasitet på 350 elever. I søknaden om helseverngodkjenning ble det søkt om en normalkapasitet på 350 elever ved nye Varden skole.
Undervisningsareal Arealnorm: 2-2,5 m ² per elev i hovedrom avhengig av tilknytning til grupperom	Varden skole er utformet som en baseskole med ett stort hovedrom til hvert trinn som er tilknyttet flere grupperom, samt andre rom som auditorium, bibliotek, spesialrom osv. Skolen søker om en normalkapasitet på 350 elever. Med syv trinn tilsvarer dette ca. 50 elever på hvert trinn. Hovedrommene til hvert trinn er rundt 100 m ² , hvor det varierer fra 98 til 135 m ² . Med et hovedrom på 100 m ² og 50 elever tilsvarer dette ca. 2 m ² per elev. Her er ikke areal for lærer tatt med.
Uteområde - Færre enn 100 elever: ca. 5000 m ² . - Mellom 100 og 300 elever: ca. 10 000 m ² . - Flere enn 300 elever: 15 000 m ² med tillegg på 25 m ² for hver elev over 300.	Skolen har et stort uteområde som er oppgitt til 23 154 m ² . Uteområdet er delt i to soner, 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. Uteområdet består av div. lekeplassutstyr, asfalt, natur, gressområder, akebakke, sitteområder, skatekum, m.m.

Skolens internkontrollsystem

Forskriftens krav: Skoler skal ha internkontrollsystem som sikrer at kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterlevs. Internkontrollsystemet skal være oversiktlig og kjent for personalet. Internkontrollsystemet skal revideres jevnlig.

Varden skole sitt internkontrollsystem ble gjennomgått 3. september 2020. Skolen har etablert og satt i drift et internkontrollsystem som synes å ivareta forskriftens krav. Rektor kunne vise frem alle etterspurte dokumenter og rutiner.

Vurdering

Varden skole holder til i ett moderne bygg, har et romslig og tilrettelagt uteareal samt et internkontrollsystem som synes å ivareta forskriftens krav.

Skolen er bygget som en baseskole med ett stort hovedrom i hvert trinnareal på rundt 100 m², hvor det varierer fra 98 til 135 m². I henhold til anbefalt arealnorm på 2- 2,5 m² per elev, har skolen en ordinærkapasitet på 350 elever.

Det er kapasitetsutfordringer ved Varden skole og i forbindelse med dette ønsker skolen å tilrettelegge spesialrom til undervisningsrom for å imøtekomme denne situasjonen de neste årene frem til skolen blir utvidet.

Skolen har god toalettkapasitet og har garderobe tilknyttet hvert trinnareal. Garderobene er utvidet for å imøtekomme kapasitetsutfordringene, slik at det nå er garderobeplass til 399 elever ved skolen.

Skolen har et stort uteområde på 23 154 m². Dette er romslig areal for en skole som er bygget for 350 elever. I henhold til anbefalt arealnorm skal en skole med 350 elever som minimum ha 16 250 m².

Miljørettet helsevern vurderer dermed at ordinærkapasiteten ved Varden skole settes til 350 elever og makskapasiteten til 399 elever i to år frem til skolen er utvidet. Dette vurderes på bakgrunn av tilgjengelig undervisningsareal, uteareal, antall toalett og garderobekapasitet. Vi forutsetter at skolen sender inn søknad om planuttalelse for utvidelse av skolen innen januar 2023. Dersom vi ikke mottar dette vil vi utføre nytt tilsyn med skolen og gjøre en ny vurdering av elevkapasiteten.

Eventuelle ombygginger eller driftsendringer vil kreve at dere søker om ny godkjenning etter forskriften.

Med hilsen
Helsevernenheten

Viviann Sandvik - Avdelingsleder Miljørettet helsevern
Ingvild Lindborg - Overingeniør Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) (Arbeidssted) - Merete Rosvold Bogen, Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) (Arbeidssted) - Ylva-Helen Svanberg Helle, Varden skole (Arbeidssted), Varden skole (Arbeidssted) - Tove Elin Savland, EBE Byggtekniskavdeling sentralt (Arbeidssted), SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Tore Johansen

Informasjon og forvaltningsrettigheter

Regelverk som gjelder for saken

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) §§ 1-3 og 13 - 15

Miljø og helse i skolen - Helsedirektoratets veileder IS-2073 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Bergen kommunes delegeringsvedtak som gir leder for Miljørettet helsevern fullmakt til å fatte vedtak etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dere har rett til veiledning

Parter i saken kan kontakte oss dersom det er behov for veiledning i saken, informasjon om gjeldende lover, forskrifter og vanlig praksis, fremgangsmåte ved klage eller annen informasjon for å ivareta sine interesser. Parter i saken er de som blir berørt av vår beslutning, jmfør forvaltningsloven § 2 e. Vi har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Innsyn og partsinnsyn

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Solheimsviken 9, 5058 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39

Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen.

Epostadresse: mhv@bergen.kommune.no

Telefonnummer: 55 56 52 00.