



Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2019/90631-3
Saksbehandler: Elnaz Golshany
Dato: 20. desember 2019
Deres ref.:

Vedtak om endret helseverngodkjenning

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fører tilsyn med barnehager og har godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Alle barnehager skal ha en godkjenning etter forskriften.

Ervik barnehage ble godkjent etter forskriften 25. november 2002 og søkte om endret godkjenning 31. oktober 2019 på grunn av driftsendring.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fatter følgende vedtak:

Ervik barnehage godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., jf. § 6 med følgende forutsetninger:

- Det kan være maksimalt 71 barn over 3 år (begrenses av 7 toaletter i innendørs leke- og oppholdsareal).
- Antall barn under 3 år skal ikke overstige 30 (begrenses av 3 stalleplasser).
- Barnehagen har 309 m² innendørs leke- og oppholdsareal. Antall barn skal tilpasses arealnormene 4 m² per barn over 3 år og 5,3 m² per barn under 3 år. For barn i friluftsgruppe gjelder 3,5 m² per barn.
- Det må være minimum 20 barn (maksimalt 26 barn) i friluftsgruppe. Alle barn i friluftsgruppe, må være over 3 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene, og at antallet barn ikke overskrider kapasiteten på stalleplasser, toalett og garderobe.

Saksopplysninger

Ervik barnehage var en av flere barnehager for prioritert tilyn i 2018. I vårt vedtaksbrev sendt 4. juni 2019 fremkommer det at barnehagen må sende inn en ny søknad om helseverngodkjenning, ettersom arealforholdene ikke stemte med tidligere godkjenning. Barnehagen sendte inn en søknad om endret helseverngodkjenning 31. oktober 2019.

Det har kommet merknader til vårt forhåndsvarsel om vedtak innen den fastsatte fristen, jf. e-post mottatt den 20. desember 2019 fra SUU. Merknaden går ut på at barnehagen har lagt inn i sine rutiner at dersom det er 71 barn i barnehagen (som tilsvarer barnehagens kapasitet hvis alle barna er over 3 år), skal minimum 20 barn være i friluftsgruppen.

Pr i dag har barnehagen 63 barn og har da 12 barn i friluftsgruppen, så der er ingen endringer i forhold til antall barn i friluftsgruppen i forhold til tidspunktet søknaden ble sendt. Men Ervik barnehage har lagt inn i sine rutiner at dersom det er 71 barn i barnehagen skal minimum 20 barn være i friluftsgruppen.

Beskrivelse av barnehagen

Adresse: Ervikveien 27, 5106 Øvre Ervik, Bergen

gnr.: 211 bnr.: 7

Eier av virksomheten: Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Eier av bygg/eiendom: Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom

Styrer av virksomheten: Elin Karin Kristiansen

Ervik barnehage ligger langs Ervikveien i Åsane. Bygget ble oppført i 1871 og består av 3 etasjer i tillegg til loft og inneholder garderobes, lekerom/stillerom og oppholdsareal. I tillegg har barnehagen en administrasjonsdel med kontorer og samlingsareal.

Da tilsynet ble utført hadde barnehagen 22 barn på 3 småbarnsavdelinger (1-3 år) og 45 barn på 3 storbarnsavdelinger (3-6 år). Totalt var det 67 barn.

Barnehagen oppgir at de har/er:

- balansert ventilasjonssystem
- tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem
- 7 toaletter tilgjengelig for barna (hvor det er tilgang til toaletter fra grovgarderobene)
- 3 stelleplasser, hvor alle har hev/senk-funksjon.

Barnehagen har ikke fingarderobes og er heller ikke universelt utformet. Dersom barn med funksjonshemming ønsker å starte i barnehagen, må barnehagen ivareta deres behov.

Det har blitt utført større tiltak med bygget de siste 10-15 årene, som blant annet utskifting av kledning og vinduer, utbedring av drenering, utskifting av ventilasjonsanlegg (2008), innvendige ombygninger av «eventyrloftet» og utskifting av gjerde mot hovedveien. Innvendig areal fremstår i varierende stand. Det er en del nivåforskjeller i barnehagen («snublekanter»), men barnehagen har gjort en vurdering av dette og kommet frem til at det er sjeldent barna snubler/faller og at faren for skader ved snubling/fall ikke er stor.

Utvendig område består av både asfaltert, gruslagt og naturareal med to mindre skur. Uteområdet har også varierte lekeapparater for ulike aldersgrupper. Det er takoverbygg for barn som sover i vogner ute. Takoverbygget skjermer greit for vær og vind.

Leke- og oppholdsareal I helsevern godkjenningen av 25. november 2002 står følgende:

- netto innendørs leke- og oppholdsareal er 406 m²
- utendørs leke- og oppholdsareal er 1793 m²

Vår nye utregning av ute- og innendørs leke- og oppholdsareal, basert på plantegninger, viste imidlertid mindre areal. Barnehagens egne nye målinger samsvarer godt med vår nye beregning, som er følgende:

- netto innendørs leke- og oppholdsareal er **309 m²**
- utendørs leke- og oppholdsareal er 1260 m²

I barnehagens tilbakemelding av 31. oktober 2019, står det at Etat for bygg og eiendoms målinger viser 1240 m² for utendørs leke- og oppholdsareal, jf. Tilstandsrapport og forhåndsvarsel om retting datert 30. april 2019. Miljørettet helsevern forholder seg til dette arealet i helsevern godkjenningen da vi anser det som mere presist.

Dette er en reduksjon på 97 m² for innendørs leke- og oppholdsareal og 553 m² for utendørs leke- og oppholdsareal. Rom 201 og 208 er blant annet ikke tatt med i leke- og oppholdsareal. Rom 201 tilfredsstiller ikke krav om minimum 1,90 m i takhøyde på grunn av skråtak. Barna har heller ikke fri tilgang til dette arealet (grind på oppsiden av trappene som leder ned til rom 201). Rom 208 tilfredsstiller ikke krav til dagslys, jf. TEK17 § 13-7 (2). For uteområdet er blant annet arealet som går med til parkeringsplassene blitt trukket ifra.

Arealnormene er som følger:

- innendørs leke- og oppholdsareal: 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år.
- utendørs leke- og oppholdsareal: minst 24 m² per barn eller minimum 6 ganger inneareal

Barnehagens barnetall basert på innendørs leke- og oppholdsareal er i henhold til normene, men størrelsen på barnehagens utendørs leke- og oppholdsareal tilfredsstiller ikke normen for uteareal i barnehager. Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene og at antallet barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og garderobe.

Ervik barnehage er tidligere godkjent etter forskriften 11. februar 2003 for 71 barn, dersom alle er over 3 år.

Internkontrollsystem

Barnehager skal ha internkontrollsystem som sikrer at kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves. Internkontrollsystemet skal være oversiktlig og kjent for personalet, og skal revideres jevnlig.

Styrer kunne vise frem de fleste av de etterspurte rutinene og dokumentasjonene som ble etterspurt ved tilsynet.

Vurdering

Bystyret i Bergen kommune vedtok 28.05.15 (sak 119-15) at alle kommunale barnehager skal ha en flat norm for utendørs leke- og oppholdsareal på 24 m². Barnehagen har etter denne normen utendørs leke- og oppholdsareal til 51 barn. De gjenværende 20 barna må derfor gå i friluftsgruppe. Barnehagen må følge den godkjente rutinen som barnehagen har laget for denne gruppen.

Netto innendørs leke- og oppholdsareal er av Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon (FTA) (tidligere Fagavdeling barnehage og skole) satt til 309,4 m², jf. vedtak om godkjenning etter barnehageloven datert 26. november 2009. Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn og 5,3 m² for barn under 3 år. For barn i friluftsgruppen er retningsgivende normen 3,5 m² per barn.

Det skal beregnes ett toalett per 10 barn og en stelleplass per 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stellebordet. Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile. Barnehagen har 7 toaletter og 3 stellebenker. Stelleplassene begrenser antall barn under 3 år.

Ved en eventuell bygningsmessig endring, må barnehagen vurdere om det er nødvendig med tiltak for å gjøre barnehagen mer universelt utformet.

Etter en helhetsvurdering av barnehagens oppfyllelse av krav i forskriften settes kapasiteten til 71 barn, dersom alle er over 3 år. Barnehagen kan ha inntil 30 barn under 3 år.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Med hilsen
Helsevernenheten

Viviann Sandvik – avdelingsleder, avd. Miljørettet helsevern
Elnaz Golshany – overingeniør, avd. Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Informasjon om forvaltningsrettigheter

Kopi til:

Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon (FTA)

Ervik barnehage

Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) - Merete Rosvold Bogen

Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) - Ylva-Helen Svanberg Helle

EBE Byggtekniskavdeling sentralt

Informasjon og forvaltningsrettigheter

Regelverk som gjelder for saken

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) §§ 1-3 og 13 - 15

Miljø og helse i barnehagen - Helsedirektoratets veileder IS-2072 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Bergen kommunes delegeringsvedtak som gir leder for Miljørettet helsevern fullmakt til å fatte vedtak etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dere har rett til veiledning

Parter i saken kan kontakte oss dersom det er behov for veiledning i saken, informasjon om gjeldende lover, forskrifter og vanlig praksis, fremgangsmåte ved klage eller annen informasjon for å ivareta sine interesser. Parter i saken er de som blir berørt av vår beslutning, jmfør forvaltningsloven § 2 e. Vi har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Innsyn og partsinnsyn

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Solheimsviken 9, 5058 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39

Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen.

Epostadresse: mhv@bergen.kommune.no

Telefonnummer: 55 56 52 00.