



**FANTOFT GÅRD BARNEHAGE
ØVRE FANTOFTÅSEN 52/54
5072 BERGEN**

ARKIV

Saksnr.:2015/30367

2121

12.10.15

**VEDTAK - GODKJENNING AV FANTOFT GÅRD BARNEHAGE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
M.V.**

Bakgrunn

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med skoler/barnehager og har godkjenningsmyndighet etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

Vi viser til søknad om helsevern godkjenning av Fantoft Gård barnehage mottatt 06.08.12, innsendte tegninger og dokumenter mottatt 06.08.12 og 07.08.12, vår henvendelse til barnehagen vedrørende utføring av tiltak datert 11.03.14 tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 16.04.13, 05.02.14, 07.02.14, 11.03.14, 12.03.14, 23.06.14 og befaringer 07.08.12 og 08.03.13. Videre viser vi til anonym klage til Miljørettet helsevern på manglende sikkerhet på uteområdet mottatt 30.01.15, vår e-post henvendelse til barnehagen i anledning klagen samme dag, dokument fra barnehagen om utførte tiltak datert 05.02.15, 06.07.15, 03.08.15 samt 27.08.15 vedrørende sikkerheten på uteområdet samt resterende utførte tiltak.

Varsel om vedtak om helsevern godkjenning av Fantoft gård barnehage ble sendt til Studentsamskipnaden i Bergen 04.09.15. Det er ikke mottatt merknader til varselet innen fristens utløp.

Grunnet skifte av flere saksbehandlere i saken har det dessverre gått lang tid før barnehagen har fått sin godkjenning. Vi beklager dette.

Tilstede på siste befaring var Rune Fitje fra Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), styrer Bente Gangdal, Kåre Heggøy fra driftsavdelingen i SiB samt Randi M. Hetland fra Etat for helsetjenester, avd. Miljørettet helsevern.

Lovgrunnlag

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995 nr. 928.

Forskriften er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1995 nr. 66, som nå er opphevet og erstattet av lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29. Denne trådte i kraft 1. januar 2012. Myndighet etter folkehelseloven er delegert til Etat for helsetjenester.

Vi viser også til Helsedirektorates veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole m.v. «Miljø og helse i barnehagen».

Søknad/Saksfremstilling

Fantoft Gård barnehage ligger på Fantoft i Bergen kommune. Søknaden gjelder for utvidet drift i forbindelse med nybygg. Det søkes om godkjenning for maks. 110 barn fra 0 - 6 år.

Styrer opplyser at de pr 27.08.15 har totalt 101 barn, 41 barn under 3 år og 60 over 3 år.

Fantoft Gård barnehage ble 05.12.01 helseverngodkjent for maksimalt 99 barn dersom alle var over 3 år, med reduksjon av totalt antall barna dersom det tas inn barn under 3 år. Da bestod barnehagen av to bygg «Gamlahuset» samt «Låven» som er en ombygd låve. På tomten til barnehagen er det nå satt opp et nytt bygg i to etasjer med 4 avdelinger, 2 i første etasje og 2 i andre etasje samt personalfasiliteter i andre etasje. Låven som er et bygg over tre etasjer har fått nytt tilbygg med gode fasiliteter for grav/fingarderover. Inngang til 2. etasje går nå via det nye bygget og utvendig trapp. I Låven er det to avdelinger i 2. etasje og en avdeling i 1. etasje. Personalet holder til i 3. etasje. «Gamlahuset» brukes ikke lengre som inneareal.

Det er 3 stelleplasser og 9 toaletter tilgjengelig for barna i det nye bygget (hvor av ett er plassert ved grovgarderobe) og 4 stelleplasser og 5 toalett i Låven (hvor av ett er plassert ved grovgarderobe).

Netto innvendig leke- og oppholdsareal er i søknad oppgitt å være 510 m². Imidlertid foreligger en godkjenning etter Barnehageloven på 464 m² netto leke- og oppholdsareal pr 17.09.12. Dette bekreftes i e-post fra Fantoft gård barnehage mottatt 27.08.15. Da bygget er satt på uteområdet til barnehagen, har en endt opp med et noe knapt uteområde. Inngjerdet netto lekeareal utendørs er oppgitt å være 2567 m². Det oppgis i tillegg at barnehagen har også flott turterreng med gapahuk/grillhytte i skogen ved Fantoft Studentboliger og at de benytter idrettshallen til Studentsamskipnaden som ligger like ved. «Gamlahuset», som ikke lenger inngår i netto innvendig leke- og oppholdsareal, ønskes som tilleggsareal for å kompensere for noe knapt uteareal.

Barnehagen er delvis tilrettelagt for universell utforming. Det nye bygget er universelt utformet med heis og HCWC mens det gamle bygget (Låven) bare er delvis tilrettelagt og har ikke heis mellom etasjene. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Begge byggene har balansert ventilasjon. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme i det nye bygget mens det i Låven i hovedsak er oppvarming med panelovner med unntak i det nye garderobetilbygget hvor det er gulvbåren varme.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.

Det er tilrettelagt med hvilerom inne og skjernet vognoppstillingsplass ute, som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Barnehagen har kort vei til Bybanen og tilstrekkelig antall parkeringsplasser.

Barnehagen har åpningstider mellom 07.00 og 17.00.

§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., jf § 4 om internkontroll. Barnehagens internkontrollsystem skal revideres jevnlig.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf § 14.

Kontroll av lekeplassutstyret er regulert av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Ettersyn og utbedring av avvik på lekeplassutstyret i Fantoft gård barnehage utføres årlig av Lekeplassinspektøren AS. Styrer er ansvarlig for at avvik som avdekkes ved tilsyn utbedres og at regelmessige tilsyn utføres videre i samsvar med forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjoner. Barnehagen skal ha utarbeidet prosedyrer for systematisk sjekk av inneklimate, herunder kontroll av ventilasjonsanlegg.

Radonnivået i barnehager og skoler skal være så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m^3 og det skal alltid settes i verk tiltak for å redusere radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m^3 (tiltaksgrense), jf. Strålevernforskriften.

Radonmålinger er utført som langtidsmålinger med sporfilm i perioden 29.11.13 – 07.02.14 for Låven og i perioden 15.01.13 – 21.03.13 for nybygget.

Resultatene viste at radonnivået er under 100 Bq/m^3 i samtlige rom som ble målt.

Rengjøring og vedlikehold

Virksomheten skal utarbeide retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen skal barnehagen ha en renholdsplan som beskriver daglig, periodisk og hovedrengjøring, jf. § 13.

Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Det skal være utarbeidet retningslinjer og rutiner for forebygging, avdekking og tiltak i forbindelse med mistriivsel, mobbing og vold.

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern har i prosessen rundt helseverngodkjenning mottatt kopi av følgende internkontrollplaner for Fantoft gård barnehage:

- Vedlikeholdsplan
- Plan for det psykososiale miljøet til barna
- Renholdsplan (inneklimate), inkludert rutiner for smittevern
- Ulike sikkerhetsrutiner
- Ordensregler ved brannvern
- Målerapport radon
- Hovedettersyn lekeplassutstyr

VURDERING

Fantoft gård barnehage ligger flott til på Fantoft fordelt på to bygg, ett som har gjennomgått utbedring av garderobeforholdene samt et nytt og moderne bygg. Et bygg som tidligere er brukt som inneareal teller ikke lengre med som leke- og oppholdsareal men brukes i forbindelse med utelek, og kompenserer dermed for et litt lite uteområde. Barnehagen kan i tillegg benytte turområder og idrettsområde i nærområdet.

Tidligere påpekte merknader er fra styrer/byggeier bekreftet utført.

Barnehagen ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem og har stort fokus på barnas trivsel i hverdagen. Det må likevel arbeides kontinuerlig med å oppdatere/revidere systemet slik at forskriftens mål ivaretas til enhver tid.

Netto leke- og oppholdsareal er av Fagavdeling barnehage og skole satt til 464 m². Arealet i barnehagen er vurdert ut i fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn. Barn under 3 år skal tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Det skal beregnes om lag ett toalett pr 10 barn og en stelleplass pr 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stellebordet. Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Ut fra en helhetsvurdering av Fantoft Gård barnehage for å gi barna god helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sjukdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, blir kapasiteten satt til 116 barn dersom alle er over 3 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene, og at tallet på barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og garderobe.


Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Fantoft Gård barnehage helsevern godkjenning for inntil 116 barn dersom alle er over 3 år. Dersom noen av barna er under 3 år, må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i samsvar med forvaltningslovens kap. 6 og lov om folkehelsearbeid § 19. En eventuell klage bør være grunnlagt og sendes via Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim
Avdelingsleder, Miljørettet helsevern



Randi M. Hetland
Overingeniør

KOPI:

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, STRATEGI, PB 7700, 5020 BERGEN
ETAT FOR UTBYGGING, PB 7700, 5020 BERGEN
FAGAVDELING BARNEHAGE, PB 7700, 5020 BERGEN
STUDENTSAMSKIPNADEN I BERGEN, HOVEDADM., VILLAVEIEN 10, 5007 BERGEN