



VAPPUS SLETTEBAKKEN BARNEHAGE  
ADOLPH BERGS VEI 55

5089 BERGEN

01530 / 09

NTB-03-2121  
710266

30.07.2009

**VEDTAK - NY HELSEVERNGODKJENNING AV VAPPUS SLETTEBAKKEN  
BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I  
BARNEHAGER OG SKOLER M.V. - ENDRING I BARNETALL**

Vi viser til søknad om ny helseverngodkjenning av Vappus Slettebakken barnehage mottatt 10.06.08, vårt brev 15.06.08, vedtak om helseverngodkjenning av Slettebakken barnehage datert 04.07.03 samt til vårt varsel om vedtak om ny helseverngodkjenning datert 24.06.09.

Det er ikke kommet inn merknader til vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av Vappus Slettebakken barnehage innen fristens utløp.

Befaring ble foretatt 23.09.08. Tilstede var styrer Ragnhild E. Fosse, Margunn Morken fra Fagavdeling barnehage og skole samt Randi M. Hetland fra Helsevernetaten.

**Søknad**

Søknaden gjelder ny godkjenning av barnehagen. Det er gjort mindre endringer i barnehagen som kan føre til at netto leke- og oppholdsareal kan økes og at flere barn kan tas inn. Barnehagen driver i dag med 2 avdelinger fra 0-6 år, Oppilien og Vinkeskogen. Barnehagen oppgir innvendig netto- leke og oppholdsareal til å være 241 m<sup>2</sup>. I helseverngodkjenningen fra 2003 er utearealet beregnet til å være 2 495 m<sup>2</sup>.

Etter befaring har vi i samarbeid med Fagavdeling for barnehage og skole, ved Margunn Morken, satt netto leke- og oppholdsareal til å være 252 m<sup>2</sup>.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp. Det er innredet stellerom med skyllemuligheter samt hvilerom.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

### **Vi har følgende merknader:**

Helsevernetaten forutsetter at IKT-arbeid i forbindelse med ulykkesforebyggende arbeid, renhold og inneklimaforhold etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv* foregår kontinuerlig og at avvik lukkes etter hvert som disse oppstår.

Etter befaring i barnehagen 23.09.08 vil vi sette søkelyset på følgende:

- Rengjøring i forbindelse med inngangsparti og toalett i grovsone.
- Sikkerhet i forbindelse med åpne vinduer som slår ut på lekeplass, klatring i tre som hadde greiner på tvers av gjerde, sikring av elektriske apparat på kjøkkenet
- Ved lekkasjer må fuktskadet materiell skiftes for å forhindre grobunn for mugg og sopp.
- Barnevogner skal ikke stå inne i barnehagen, men oppbevares på et egnet sted

Styrer i barnehagen ble informert om disse forholdene under befaringen.

### **INTERNKONTROLL**

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

#### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Det må utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14. Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 06.05.2003.

#### **Inneklima**

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19. Målinger utført av Miljørettet helsevern (se vedlegg) viser at inneklima i barnehagen tilfredsstiller Helsetilsynet sine normer.

Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Inneklimaplan er mottatt 06.05.2003.

#### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas (renholdsplan), jf § 13. Renholdsplan er mottatt 06.05.2003.

#### **Belysning**

Belysningen i barnehagen skal tilfredsstille veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Ut fra en helhetsvurdering av Vappus Slettebakken barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til inntil 63 barn over 3 år. Ved inntak av barn under 3 år skal det være om lag en stelleplass pr 10 barn og tilfredsstillende mulighet for aktivitet og hvile. Det skal være mulig å nå vasken fra barnet på stelleplassen.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca. 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Zuzana Magnussen sin tilrådning og begrunnelse.

#### **Vedtak:**

**Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Vappus Slettebakken barnehage helseverngodkjenning for inntil 63 barn over 3 år. Dersom barna er under 3 år må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kapt. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Helsevernetaten

  
Ingvar Tveit  
leder

  
Randi M. Hetland  
overingeniør

Kopi til:

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN FAGAVDELING  
BARNEHAGE OG SKOLE, BYRÅDSAVD.BARNEHAGE OG SKOLE, PB 7700, 5020 BERGEN