



KROKUSBAKKEN BARNEHAGE
MILDEVEIEN 146
5259 HJELLESTAD

00530 / 15

NTB-03-2121
710978

17.03.2015

**VEDTAK - GODKJENNING AV KROKUSBAKKEN BARNEHAGE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
M.V.**

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med barnehager og har godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Krokusbakken barnehage helseverngodkjenning for inntil 108 barn dersom alle er over 3 år. Det forutsettes at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene, og at det er tilstrekkelig kapasitet på garderobeplasser og antall stelleplasser til barn under 3 år.

INFORMASJON OG FORVALTNINGSRETTIGHETER

Regelverk

Forskrift 01. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) §§ 1-3 og 13 - 15

Miljø og helse i barnehagen - Helsedirektoratets veileder IS-2072 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Rett til veiledning

Parter i saken kan kontakte Miljørettet helsevern dersom det er behov for veiledning i saken, informasjon om gjeldende lover, forskrifter og vanlig praksis, fremgangsmåte ved klage eller annen informasjon for å ivareta sine interesser. Vi har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Innsyn og partsinnsyn

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39

Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Bontelabo 8A, 5003 Bergen.

Telefonnummer: 55 56 52 00.

Epostadresse: etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no

Saksbehandler i saken er Haldis Haukås Lillefosse.

Telefonnummer: 55 56 52 19.

Epostadresse: haldis.haukaslillefosse@bergen.kommune.no

Bakgrunn

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Krokusbakken barnehage mottatt 17.09.14, befaringsrapport 11.12.14, vår tilbakemelding etter befaringsrapport sendt 18.12.14, epostkorrespondanse i forbindelse med befaringsrapporten, vårt forhåndsvarsel om godkjenning av 19.01.15 og epost fra barnehagen mottatt 17.03.15.

Til stede ved befaringsrapport var styrer Lena E. N. Damm, eier Geir Standal, tillitsvalgt Beate Jordal, og Haldis Haukås Lillefosse fra Etat for helsetjenester, avd. Miljørettet helsevern.

Søknad/Saksfremstilling

Krokusbakken barnehage ligger på Milde i Bergen kommune.

Barnehagen har holdt til i nåværende bygg siden 2007, men har ikke tidligere blitt godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v..

Det opplyses i søknaden at barnehagen er beregnet for 101 barn.

Netto innvendig leke- og oppholdsareal er oppgitt å være 432 m². Inngjerdet netto lekeareal utendørs er gitt å være 2602 m².

Barnehagen har universell utforming, og det er tilrettelagt med hvilerom inne og skjermet vognoppstillingsplass ute, som kan ivareta barns behov for søvn og hvile.

Bygget er i tre etasjer og har totalt fem avdelinger.

Det er 4 stalleplasser og 11 toaletter tilgjengelig for barna, hvorav ett er tilknyttet lekeareal ute og to er plassert ved grovgarderobe. Ett av toalettene er et HCWC.

Bygget har balansert ventilasjon og virksomheten er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.

§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med tilhørende veileder stiller krav til miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse. I § 4 i forskriften settes det krav til at barnehagen skal ha etablert et internkontrollsystem for å sikre at kravene i forskriften etterleves. Etablering av et internkontrollsystem vil si at man skal skriftliggjøre og systematisere de rutiner som virksomheten allerede har, samt at man skal vurdere om nye rutiner bør utarbeides for å ivareta alle kravene i forskriften. Internkontrollsystemet bør være enkelt, kortfattet og systematisk. Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon kan ha negativ innvirkning på barna sitt arbeidsmiljø. Barnehagens internkontrollsystem skal revideres jevnlig.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging og risikovurdering av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Vurderingen bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf. § 14.

Kontroll av lekeplassutstyret er regulert av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Frank Steinsland ved Lekeplasshjelp AS utfører kvartalsvis kontroll av barnehagens lekeplassutstyr, samt årlig hovedettersyn. Vaktmester utfører vedlikehold etter avtale. Styrer er ansvarlig for at avvik som avdekkes ved tilsyn utbedres og at regelmessige tilsyn utføres videre i samsvar med forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjoner. Barnehagen skal ha utarbeidet prosedyrer for systematisk sjekk av inneklimaet, herunder kontroll av ventilasjonsanlegg.

Radonnivået i barnehager og skoler skal være så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m^3 og det skal alltid settes i verk tiltak for å redusere radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m^3 (tiltaksgrense), jf. strålevernforskriften. Strålevernet anbefaler at radon måles regelmessig, cirka hvert femte år og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Resultat av radonmålinger viser at barnehagen har årsmiddelverdier under 200 Bq/m^3 i alle rom. Barnehagen har gjort tiltak for å få verdiene så lave som mulig.

Rengjøring og vedlikehold

Som et ledd i internkontrollen skal barnehagen ha skriftlige rutiner for renhold som beskriver daglig, periodisk og hovedrengjøring, jf. § 13. Renholdet skal utføres etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Uteområdet (f.eks. asfalt, betonggulv og lignende) skal ryddes/rengjøres /spyles etter behov. Barnehagen skal også ha en vedlikeholdsplan som beskriver vedlikehold av uteområdet og tekniske installasjoner.

Daglig periodisk og årlig hovedrengjøring utføres av Frisk Renhold. Renhold av uteområdet og årlig boning av gulv inne utføres av barnehagens vaktmester.

Barnehagen har egen vaktmester som utfører vedlikehold inne og ute. De ansatte sjekker daglig brannvernustyr og uteområdet. Alle avvik meldes til styrer som deretter fyller ut avviksskjema. Styrer melder videre til vaktmester og/eller eier. Når avvik er lukket kvitteres det på avviksskjema.

Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Det skal være utarbeidet retningslinjer og rutiner for forebygging, avdekking og tiltak i forbindelse med mistriksel, mobbing og vold.

Barnehagens arbeid med barna er inspirert av Reggio Emilia filosofien, og de benytter TRAS som observasjonsverktøy. De har en egen krisegruppe som blant annet skal håndtere mobbing og vold. Krisegruppen vurderer også saker der det kan være aktuelt å kontakte barnevernet, og de følger egne rutiner og beredskapsplaner.

Avdeling for Miljørettet helsevern ved Etat for helsetjenester har mottatt kopi av følgende internkontrollplaner for Krokusbakken barnehage 17.09.14:

- Renholdsplan ute og inne
- Rutiner for brannvern og evakuering, risikovurdering, handlingsplan etter risikovurdering, skader og ulykker med barn eller personal
- Beskrivelse av barnehagens krisegruppe og kartlegging av farer og problemer som kan oppstå i barnehagen
- Rutiner for vedlikehold av uteområdet
- Hygieneinstruks
- HMS-årshjul
- Kopi av rapport fra siste lekeplasskontroll
- Rapport fra radonmåling
- Informasjon om ventilasjonssystemet (inkludert rutine for rengjøring og vedlikehold)

VURDERING

Krokusbakken barnehage ligger langs Mildevegen, og har gangavstand til Aboretet på Milde. Bygget er relativt nytt og fremstår i god stand. Det inngjerdede utearealet er tilrettelagt med lekeapparater og grøntarealer. Barnehagen har 5 avdelinger fordelt over 3 etasjer. Tomten skråner slik at hver etasje har egen inngang fra utearealet. Barnehagen har to småbarnsavdelinger, en i underetasjen og en i 2. etasje, og tre avdelinger for barn over 3 år i 1. etasje. I 1. etasje har det blitt bygget på en grovgarderobe for å bedre skillet mellom ren og skitten sone. Dette så ut til å fungere i praksis, men det er likevel viktig at barnehagen utfører supplerende renhold i fingardarobe og gangareal ved behov. Styrer opplyste at hun mener at barnehagens kapasitet er fullt ut utnyttet med dagens barnetall, selv om det kan være rom for noen flere i noen av garderobene. Satsningsområdet til barnehagen er friluftsliv, og det går jevnlig turer i nærområdet. Barnehagen ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem og har stort fokus på barnas trivsel i hverdagen.

Netto leke- og oppholdsareal er av Fagavdeling barnehage og skole satt til 433,7 m². Arealet i barnehagen er vurdert ut i fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.


Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn. Barn under 3 år skal tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Det skal beregnes om lag ett toalett pr 10 barn og en stelleplass pr 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stallebordet. Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Ut fra en helhetsvurdering av Krokusbakken barnehage for å gi barna god helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, blir kapasiteten satt til 108 barn dersom alle er over 3 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene, og at tallet på barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og garderobe.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim
Leder, Helsevernenheten



Haldis Haukås Lillefosse
Overingeniør, Miljørettet helsevern

KOPI:

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, FAGAVDELING BARNEHAGE,
PB 7700, 5020 BERGEN