



RÅTUN BARNEHAGE  
RÅTUN 1

5239 RÅDAL

00048 / 08

NTB-03-  
7108D7

16.05.2008

## HELSEVERNGODKJENNING AV RÅTUN BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER MV.

Helsevernetaten viser til Deres søknad om godkjenning av Råtun barnehage i Råtun 1 etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.* mottatt den 20.08.07, internkontrolldokumentasjon mottatt 27.08.07, vårt brev av 29.11.07 vedrørende ferdigstilling av barnehagen, styrers tilbakemelding per e-post av 06.12.07 og plankart for utelekearealet mottatt 21.12.07 samt tidligere korrespondanse vedrørende uttalelser til planer for Råtun barnehage.

Det er foretatt befaringer i barnehagen 16.08.07, 20.08.07, 27.08.07, 17.09.07, 02.10.07 og 21.12.07. Tilstede har blant annet vært eiers representanter Elaine og Rolf Kobbeltvedt, styrer Hilde Ersvær, Eva Gading fra Fagavdeling barnehage og skole og Elin Borgen fra Helsevernetaten.

### Søknad

Barnehagen består av et trebygg på et plan. Bygget er tilknyttet offentlig vann- og avløpssystem. Barnehagen har universell utforming. Innvendig netto leke- og oppholdsareal er i samarbeid med Fagavdeling for barnehage og skole satt til å være 446m<sup>2</sup> og utearealet er av søker oppgitt til å være 2690m<sup>2</sup>.

Det er søkt om helseverngodkjenning for maks 100 barn.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Vi har følgende merknader:

### Utforming og innredning § 9

Barnehagen har 4 små grovgarderobes. Dersom det viser seg at dette medfører at det ikke er plass for barna til å sitte og kle av/på seg i grovgarderoben eller for de voksne å hjelpe til og at yttertøy, sko/støvler blir tatt med inn i fingarderober vil det bli mye sand og smuss på gulvet inne i barnehagen, inn klima forverres og fingarderober blir ikke egnet som leke- og oppholdsareal.

### **Sanitære forhold, jf. § 23**

#### **Stellemulighet**

Barnehagen bør tilrettelegges slik at det blir om lag en stalleplass pr 10 barn på avdelinger for småbarn samtidig som de må plasseres slik at en kan nå vasken fra stellebordet uten å gå fra barnet.

### **Lydforhold, jf § 21**

Det er viktig at det er akseptable lydforhold på barnas utelekeplass. Lydberegninger har vist at gjennomsnittlig støybelastning fra veitrafikk overstiger 50-55dBA. Barnehagen har i tilbakemelding av 5.mai 2008 opplyst at det er gjennomført støyskjermingstiltak på utelekeplassen.

## **INTERNKONTROLL**

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

#### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 27.08.07.

#### **Inneklima**

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18. Inneklimaplan er mottatt 27.08.07.

Det er foretatt radonmåling i et av barnas oppholdsrom i barnehagen. Resultatet viser et årsmiddel under tiltaksgrensen på 200 Bq/m<sup>3</sup>.

#### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen er det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 27.08.07.

#### **Belysning**

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur) jf § 20.

#### **Vurdering**

I samarbeid med Eva Gading ved Fagavdeling barnehage og skole er leke- og oppholdsarealet satt til 446 m<sup>2</sup>. Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn og om de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Gangarealet i Råtun barnehage er ikke tatt med i netto leke- og oppholdsareal da arealet ikke egner seg for barnas lek. Det er også trukket fra areal som opptas av faste installasjoner.

Ut fra en helhetsvurdering av Råtun barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 100 barn.

Ved inntak av barn under 3 år skal det være om lag en stalleplass pr 10 barn, det skal være mulig å nå vasken fra barnet på stalleplassen og det skal være tilfredsstillende mulighet for aktivitet og hvile.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang sin tilrådning og begrunnelse.


Vedtak:

**Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Råtun barnehage helseverngodkjenning for inntil 100 barn på vilkår av at:**

- 1. Det ikke tas inn flere barn under 3 år enn det er tilrettelagt for med tanke på stalle- og hvilemuligheter slik at det er en stalleplass per 10 barn under 3 år.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten

  
Ingvær Tveit  
leder

  
Elin Borgen  
avd. veterinær

Kopi til:

FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE, BYRÅDSAVD. BARNEHAGE OG SKOLE, PB 7700, 5020 BERGEN

