



SOLSIKKEN BARNEHAGE SKEIE
GRIMSEIDVEGEN 149
5239 RÅDAL

00702 / 14

NTB-03-2121
710982

17.03.2014

**UNDERRETNING OM VEDTAK VEDTAK - GODKJENNING AV SOLSIKKEN
BARNEHAGE SKEIE AS ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN
I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Bakgrunn

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med skoler/barnehager og har godkjenningsmyndighet etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

Vi viser til søknad om godkjenning av Solsikken barnehage Skeie AS etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. mottatt 20.04.12, befaring 20.04.12, tilbakemeldinger fra barnehagen på merknader mottatt 27.04.12, 11.07.12, 26.09.12, 21.12.12, 14.01.13, 17.01.14, 14.02.14 og 03.03.14, møte / befaring i barnehagen 13.02.14, vårt forhåndsvarsel om vedtak av 07.03.14, samt deres tilbakemelding på forhåndsvarsel av 13.03.14 og svar på tilbakemelding per e-post fra Hilde Marie Karlsen 14.03.14. Tilbakemeldingen på forhåndsvarselet gjaldt antall barn barnehagen godkjennes for. Ettersom godkjent inneareal er fastsatt til 228 m², tilsvarer dette 57 barn dersom alle er over 3 år.

Saken har tatt tid ettersom det skulle skilles ut et areal i bakkant av barnehagen og gjerde mot nabo kunne ikke settes opp før grensesak var avgjort og fradeling var utført. Vi fikk tilbakemelding 17.01.14 om at grensesak var avgjort, og tilbakemelding 03.03.14 om at gjerde mot nabo var satt opp, slik at hele barnehagens areal nå er inngjerdet.

Tilstede på siste befaring, 13.02.14, var styrer og eier Tone Siri Midttun og eier og pedagogisk leder Anne Marit Ådlandsvik, samt overingeniør Haldis Haukås Lillefosse og overingeniør Hilde Marie Mjøs Karlsen fra Etat for helsetjenester, avd. Miljørettet helsevern.

Lovgrunnlag

Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskriften er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid. Myndighet etter folkehelseloven er delegert til Etat for helsetjenester.

Krav om godkjenning iht. § 6, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Vi viser også til Statens helsetilsyns «Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.».

Søknad/Saksfremstilling

Solsikken barnehage Skeie AS ligger på Skeie i Bergen kommune.

Solsikken barnehage Skeie AS ble startet opp 13.08.07, etter at Solsikken Barnehage Bergen AS, som hadde drevet i samme lokaler i over 20 år, ble lagt ned i juni 2007. Solsikken barnehage Skeie AS har i løpet av de siste årene delvis bygget om barnehagen, og fikk ny godkjenning fra Fagavdeling barnehage og skole datert 20.11.13.

Barnehagen ligger i et verneverdig hus; Gamle Skeie skole. Det er satt opp støyskjerm mot Grimseidvegen, og hele uteplassen er inngjerdet.

Barnehagen har åpningstider mellom 07.30 og 16.30.

Det søkes om godkjenning for inntil 61 barn, dersom alle er over 3 år.

Netto innvendig leke- og oppholdsareal er av Fagavdeling barnehage og skole fastsatt til 228 m². Inngjerdet netto lekeareal utendørs er oppgitt å være ca 1500 m². Barnehagen har kort avstand til Hordnesskogen og har mye utmark i nærområdet.

Per 13.02.14 er det totalt 45 barn i barnehagen hvorav 17 barn er under 3 år.

Barnehagen er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede. Ettersom lokalene til barnehagen er et verneverdig hus som går over to etasjer, er det tilrettelagt for funksjonshemmede i 1. etasje, for å unngå mest mulig inngripen i husets interiør. Det er adkomst på bakkeplan med rampe, og rampe i skille mellom grovgarderobe og fingardrobe, handicaptoalett og hev-senk stellebord. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Det er tilrettelagt med hvilerom inne og skjermet vognoppstillingsplass ute, som kan ivareta barns behov for søvn og hvile.

Bygget er i to etasjer og har to avdelinger i hver etasje. De minste barna (under 3 år) holder til i byggets 1. etasje, og de største er oppe i 2. etasje.

Det er 3 stelleplasser (1 hev-senk stellebenk) og 4 toaletter tilgjengelig for barna, hvorav ett er plassert ved grovgarderoben.

Bygget har balansert ventilasjon.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.

§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., jf § 4 om internkontroll. Barnehagens internkontrollsystem skal revideres jevnlig.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging og risikovurdering forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Vurderingen bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf. § 14.

Kontroll av lekeplassutstyret er regulert av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Ettersyn og utbedring av avvik på lekeplassutstyret i Solsikken barnehage Skeie AS utføres årlig av Lekeplasshjelp AS. Siste kontroll ble utført 30.05.13. Styrer er ansvarlig for at avvik som avdekkes ved tilsyn utbedres og at regelmessige tilsyn utføres videre i samsvar med forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjoner. Barnehagen skal ha utarbeidet prosedyrer for systematisk sjekk av inneklimaet, herunder kontroll av ventilasjonsanlegg. Miljørettet helsevern har mottatt siste servicereport for ventilasjonsanlegget, datert 10.02.14 og handlingsplan for inneklima.

Radonnivået i barnehager og skoler skal være så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m^3 og det skal alltid settes i verk tiltak for å redusere radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m^3 (tiltaksgrense), jf. Strålevernforskriften. Radonmålinger er utført. Resultatene viste at radonnivået i Solsikken barnehage Skeie AS er under 100 Bq/m^3 i samtlige rom som ble målt.

Rengjøring og vedlikehold

Virksomheten skal utarbeide retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen skal barnehagen ha en renholdsplan som beskriver daglig, periodisk og hovedrengjøring, jf. § 13. Renholdsplan mottatt 20.04.12.

Barnehagen har et årshjul for ettersyn og vedlikehold av tekniske anlegg. Ventilasjonsanlegget kontrolleres årlig. Ansvarlig for vedlikehold av ventilasjonsanlegg er

AS Sandviken Center ventilasjonsservice / styrer.

Barnehagen har en egen handlingsplan som beskriver vedlikehold av uteområdet / lekeplassutstyret. De har daglige rutiner for sjekk av uteområdet. Avvik rapporteres til daglig leder som har ansvar for utbedring av problemet.

Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Det skal være utarbeidet retningslinjer og rutiner for forebygging, avdekking og tiltak i forbindelse med mistrivsel, mobbing og vold.

Miljørettet helsevern har mottatt handlingsplan for forebygging av mobbing og vold 11.07.12.

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern har mottatt kopi av følgende internkontrollplaner for Solsikken barnehage Skeie AS:

- Renholdsplan, mottatt 20.04.12
- Beredskapsplan ved ulykker og død, mottatt 20.04.12
- Handlingsplan for inneklima, mottatt 20.04.12
- Plan for forebygging av ulykker, mottatt 20.04.12
- Plan for forebygging og håndtering av mobbing og vold, mottatt 11.07.12
- Hovedettersyn lekeplassutstyr 2013, mottatt 13.02.14
- Siste servicereport for ventilasjonsanlegget, mottatt 13.02.14
- Målerapport radon, mottatt 15.01.13
- Smittevern- og hygieneinstruks, mottatt 13.02.14

VURDERING

Solsikken barnehage Skeie AS holder til i gamle Skeie skole, med et fint tilrettelagt uteområde. Barnehagen ligger i fine omgivelser like ved Hordnesskogen og Fana golfbane.

Barnehagen har fire avdelinger; Gullungene (0-2-års gruppen), Knertene (3-års gruppen), Trollungene (4-års gruppen) og Loftungene (5-års gruppen). Barnehagen ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem og har stort fokus på barnas trivsel i hverdagen.

Netto leke- og oppholdsareal er av Fagavdeling barnehage og skole satt til 228 m² (sak nr. 201300309-61). Arealet i barnehagen er vurdert ut i fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn. Barn under 3 år skal tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Det skal beregnes om lag ett toalett pr 10 barn og en stelleplass pr 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stellebordet.

Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Ut fra en helhetsvurdering av Solsikken barnehage Skeie AS for å gi barna god helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sjukdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, blir kapasiteten satt til 57 barn dersom alle er over 3 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene, og at tallet på barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og garderobe.


Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:


Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Solsikken barnehage Skeie AS helseverngodkjenning for inntil 57 barn dersom alle er over 3 år. Dersom noen av barna er under 3 år, må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i samsvar med forvaltningslovens kap. 6 og lov om folkehelsearbeid § 19. En eventuell klage bør være grunngitt og sendes via Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester


Sonja M. Skotheim

Avdelingsleder, Miljørettet helsevern


Hilde Marie Mjøs Karlsen
Overingeniør

KOPI:
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, PB 7700, 5020 BERGEN
FAGAVDELING BARNEHAGE, PB 7700, 5020 BERGEN