

From: "bsmest" <bsmest@online.no>
Sent: Mon, 18 Mar 2024 17:40:40 +0200
To: "Leivestad, Marie Hatteberg" <Marie.Leivestad@bergen.kommune.no>;
"Vågane, Anders" <anders.vagane@sweco.no>; "Nic Smestad" <nic.smestad@gmail.com>
Subject: FW: Uttalelse fjernvarme Steinsviksvegen - gnr./bnr. 39/8
Importance: Normal

Sendt fra min Galaxy

----- Opprinnelig melding -----
Fra: Håkon Hammer Eikefet <Hakon.Eikefet@eviny.no>
Dato: 18.03.2024 15:46 (GMT+01:00)
Til: bsmest@online.no
Emne: Uttalelse fjernvarme Steinsviksvegen - gnr./bnr. 39/8

Hei,

Viser til forespørsel vedrørende fjernvarme i forbindelse med etablering av 16 rekkehus i Steinsviksvegen på gårds- og bruksnummer 39/8.

Vi kan ikke levere fjernvarme til dette prosjektet. Bakgrunnen for vår avgjørelse er at kostnadene med en utbygging frem til adressen, ikke står i forhold til estimert energibehov.

Denne mailen kan legges ved i rammesøknad.

Vennlig hilsen

Håkon Hammer Eikefet

Områdeansvarlig tidligfase fjernvarme

Bergen | Eviny

+47 930 09 052

Hakon.eikefet@eviny.no

-



www.eviny.no