

FREMTIDEN BARNEHAGE AS
STEINSVIKSVEIEN 29

5251 SØREIDGREND

00812 / 07

NTB-03-

07.05.2007

710971

**VEDTAK- HELSEVERNGODKJENNING AV FREMTIDEN BARNEHAGE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
MV.**

Søknad

I revidert søknad mottatt den 31.01.07 søkes det om helseverngodkjenning av Fremtiden barnehage for 136/102 barn i aldersgruppen 0-6 år.

Barnehagen skal ha en åpningstid mandag-fredag fra 7.00-17.00.

Det er oppgitt at barnehagen har et netto leke- og oppholdsareal på 538,5m² og et utelekeareal på 2,2 mål.

Barnehagen ligger i andre etasje av et tidligere industribygg og har utearealer på en delvis opparbeidet naturtomt på sørsiden av bygningen.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Barnehagen er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Bakgrunn

Befaring den 18.12.06 ble foretatt etter henvendelse fra Eva Gading ved Oppvekstetaten.

Helsevernetaten fikk overlevert fra styrer revidert plantegning datert 28.08.06 for utearealet med inntegnede lekeapparater. Lokalene var under ombygging og det ble gjort en gjennomgang på bakgrunn av plantegninger datert 04.10.06. Det ble sett på avskjerming mot toalett i det ene store oppholdsrommet, håndvaskmuligheter for barna, utforming av stellerommene og avtrekk fra kjøkken og tørkerom.

Befaring den 21.02.07 ble foretatt på bakgrunn av telefonisk melding fra styrer om at ombyggingen av lokalene nå var ferdige og at barnehagen skulle åpnes den 22.02.07.

Ved befaringen ble det registrert at det fremdeles pågikk arbeider både inne- og utearealet.

Ved gjennomgang av lokalene viste det seg at barnehagen ikke var innredet i samsvar med plantegning av 04.10.06 som det var vist til i revidert søknad mottatt 31.01.07.

Personalrom på 15,6m² var omgjort til IKT/ spillerom for barna, møterom på 13,1m² var

omgjort til lekerom og personalgarderobe var flyttet til korridor ved kontor/ personalrom. Styrer opplyste at personalet skulle benytte inngang via barnas grov- og fingardarobe til personalgarderoben og at ansatte skulle benytte skap i barnas fingardarobe.

Styrer opplyste at det var tatt inn 117 barn og at 75 av disse var under tre år.

Det ble fra styrer og eier opplyst at grunnarbeidene på utearealet skulle ferdigstilles innen 1. mars 2007, men at det ikke ville bli tilrettelagt med lekeapparater ut over to sandkasser og et klatrestativ. Styrer opplyste at det var planer for å lage en naturlekeplass i løpet av høsten 2007. Helsevernetaten påpekte at barnehagen ikke kunne påregne helseverngodkjenning før utelekeplassen var ferdigstilt og at det var nødvendig å tilrettelegge med utelekeaktiviteter for barn i alle aldersgruppene når barnehagen åpnet. Det ble påpekt at de lekeapparater som barnehagen selv skal bygge, må kunne dokumenteres å være i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Ny plan for utforming av utelekeplassen skulle sendes Helsevernetaten 23.02.07.

Befaring ble foretatt den 27.02.07 for oppfølging ferdigstilling av barnehagen. Det ble sett på lekeareal i fingardaroben i forhold til rene soner, plassering av midlertidig personalgarderobe frem til personalgarderobe i første etasje er ferdigstilt, midlertidig bruk av to toaletter i første etasje med adgang fra utelekeplass under forutsetning av at det ble oppsatt skjermvegg mot lager, plassering av ansatte sine utearbeidsklær i grovgardarobe/ tørkerom, størrelse og utforming av utelekeareal samt parkeringsforhold der eier opplyste at 23 parkeringsplasser er avsatt til foresatte for henting og bringing av barn, plan for opparbeidelse av utelekeareal og felles gjennomgang av netto leke- og oppholdsareal i barnehagen.

Befaring ble foretatt den 01.03.07 for kontroll av at tiltak var gjennomført slik det ble opplyst ved befaring 27.02.07. Tidligere møterom og IKT rom var nå tilrettelagt for barna.

Det ble opplyst at personalet nå skulle benytte inngang i første etasje og gardarobe i denne etasjen skulle ferdigstilles i første del av april 2007, toaletter for barna på utelekeplassen skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2007, montering av en hinderløype på utelekeplass var ferdig, rekkverk langs trapp i uteamfi var ikke ferdigstilt og det manglet gjerde på toppen av amfiet. Det er tatt inn 121 barn i barnehagen. Dette er for mange barn i forhold til godkjent leke- og oppholdsareal. Styrer opplyser at to barn har sagt opp og at når disse slutter vil antall barn være 119 som samsvar med godkjent leke- og oppholdsareal.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan 31.01.07. Det må monteres gelender langstrapp i uteamfi og det må monteres rekkverk på toppen av uteamfiet.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Spesielt nevnes stellerom der temperaturen bør være over 25°C.

Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Inneklimaplan er mottatt 31.01.07. Det må utføres radonmåling med sporfilm i barnas oppholdsrom i andre etasje i minimum 3 måneder. Resultatet sendes Helsevernetaten innen 15.09.07. Dersom måleresultatet viser verdier over 200 Bq/m³ må det gjøres tiltak slik at nivået kommer under tiltaksgrensen.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 31.01.07.

Støy

Det ble ved befaringene 21 og 27.02.07 ble det registrert sjenerende during og støy fra ventilasjonsanlegget i rom 282 Base 2 lekerom og i rom 288 felles lekerom. Eier opplyste at forholdet ville bli rettet så snart bestilt del til anlegget var ankommet.

Barnehagen skal ha tilfredsstillende lydforhold, jf. § 21. Støynivået fra tekniske installasjoner i barnehager bør ikke overstige 32 dBA (maksimalverdi).

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20. Adkomstvei fra parkeringsplass til barnehagens hovedinngang i andre etasje må ha tilfredsstillende belysning.

Vurdering

Uteområdet i barnehagen må planlegges slik at det gir gode muligheter for lek, sosial kontakt og rekreasjon til alle årstider og i alle typer vær. Jf. § 8 beliggenhet og § 9 Utforming. Skrenter og stup som representerer fare må sikres.

Barnehagen har 2200m² utelekeareal. I henhold til gjeldene norm som tilsier 6 ganger netto leke- og oppholdsareal bør utearealet være 3400m².

Styrer opplyste ved befaringen den 01.03.07 at det er dannet en utegruppe på 20 barn som daglig skal være ute av barnehagen fra klokken 9.00 til 15.00.

Klatre- og hinderleker skal ferdigstilles innen midten av april, sandkasse, sitteringer, lekebuss, babydisser og balansedyr skal være ferdig montert i juni måned, grillhytte innen utgangen av 2007 og klatretårn i 2008.

Vi har i vår vurdering lagt vekt på at det er forsøkt å kompensere for manglende uteareal ved å etablere en utegruppe og at barnegrupper bruker friarealer i nærområdet. Forutsetning for å kunne godkjenne det knappe utelekearealet er at de tiltak som styrer har beskrevet blir gjennomført. Dersom det viser seg at dette ikke blir gjort, kan ikke barnehagen påregne å få fortsette driften med så mange barn.

De krav som lovverket stiller til sikkerhet for barna, jf. forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, må etterleves. Barnehagen må kunne dokumentere at det lekeplassutstyr som de selv lager, er i samsvar med forskriften og er forsvarlig montert. Dokumentasjon skal

fremlegges Helsevernetaten innen 31.12.07.

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Netto leke- og oppholdsareal er fastsatt i samarbeid med Eva Gading fra Oppvekstetaten til 567m² under forutsetning at fingarderoben kan holdes som ren sone. Areal i korridor ved personalrom er ikke tatt med da dette er et trafikkareal.

Ut fra en helhetsvurdering av Fremtiden barnehage for å gi barna god helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 136 barn over 3 år i samsvar med søknad.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene. Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Fremtiden barnehage helseverngodkjenning for inntil 136 barn på følgende vilkår:


- 1. Dersom noen av barna er under 3 år må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov.**
- 2. Det må utføres radonmåling. Dersom måleresultatet viser verdier over 200Bq/m³ må det gjøres tiltak slik at nivået kommer under tiltaksgrensen. Resultatet sendes Helsevernetaten innen 15.09.07.**
- 3. Uteområdet ferdigstilles med lekeapparater i henhold til plan mottatt 06.03.07 og innen 15.05.07 uteamfi sikres med gjerde og gelender, samt skrent sikres med gjerde.**
- 4. Barna sikres tilgang til permanente toaletter på utearealet innen 01.08.07.**
- 5. Personalgarderober ferdigstilles innen 15.04.07.**

Kontroll vil bli foretatt.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningslovens kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a – 12. En ev. klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8A, 5003 BERGEN.

Fristen til å klage er satt til tre uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Elin Borgen
avd.veterinær

Vedlegg: Dokumentliste, befaringer og veiledning

Kopi til: OPPVEKSTETATEN, BYRÅSAVD. FOR OPPVEKST, LANDÅSVEIEN 31, 5097 BERGEN

Saksdokumentliste

Vi viser til utlevert informasjon- og søknadsmateriell med blant annet *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.* ved befaring den 04.01.05, Deres søknad om helseverngodkjenning av Fremtiden barnehage for 114 barn mottatt 08.03.05, vårt brev av 06.04.05 vedrørende merknader til planer for Fremtiden barnehage, reviderte plantegninger for inne- og utearealet med blant annet to toaletter på utelekearealet mottatt 14.04.05, nye reviderte plantegninger mottatt 19.05.05, Oppvektsetatens brev av 24.05.05 vedrørende plangodkjenning av Fremtiden barnehage med et leke- og oppholdsareal på 538,5m², vårt brev av 21.06.05 vedrørende antall toaletter og stelleplasser, utforming av grovgarderobe, lagerplass, atskillelse av de to store oppholdsrommene og anmodning om innsendelse av reviderte plantegninger snarest, Etat for byggesak og private planer sitt brev datert 27.03.06 vedrørende oppstart av reguleringsplanarbeid for Steinsvikveien 29, vår uttalelse til reguleringsplanarbeidet datert 21.04.06 der det blir tatt opp støyforhold, inneklima, adkomst og parkeringsforhold, sikring og utforming av utelekeareal med mer, Etat for byggesak og private planer sitt brev av 14.07.06 med foreløpig merknad til planforslag der det blir vist til at krav i Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. må være oppfylt, nye reviderte tegninger mottatt 19.05.05, Oppvektsetatens oversendelse av reviderte plantegninger for inne og utearealet mottatt 04.12.06, , arbeidstegninger for vann og ventilasjon mottatt 28.12.06 fra A. O. Grevstad, tilsynsrapport fra Mattilsynet vedrørende kjøkkenforhold datert 11.01.07, brev fra Etat for byggesak og private planer med forslag til reguleringsplan for Steinvikveien 29 datert 16.01.07, ny søknad om helseverngodkjenning for 102/136 barn mottatt den 31.01.07, befaring foretatt den 21.02.07 og Deres E-post mottatt 22.02.07 vedrørende stellerom, ventilasjon, renhold, utelekeplass med mer, befaring og møte i Fremtiden barnehage foretatt den 27.02.07, tilsyn for kontroll av gjennomførte tiltak i Fremtiden barnehage foretatt den 01.03.07, Oppvektsetatens godkjenning av Fremtiden barnehage mottatt 05.03.07 og planer for utforming av lekeapparater på utelekeareal i Fremtiden barnehage mottatt fra Oppvektsetaten den 06.03.07, vårt varsel om vedtak av 15.03.07, Deres tilbakemelding på E-post den 20.03.07 vedrørende uteareal og radonmåling, vår E-post av 13.04.07 vedrørende uteareal og radon, Deres tilbakemelding av 13.04.07 vedrørende lekebuss og radon.

Befaringer

Befaringer er foretatt 04.01.05, 18.12.06, 21.02.07, 27.02.07 og 01.03.07 i Fremtiden barnehage. Tilstede har vært blant annet eiers representanter Randi Nordeng og Anneli Osterdal, styrer Anne Bente Hagesæter, Ragnhild Mildestebeit og Eva Gading fra Oppvekstetaten, Sonja Skotheim og Elin Borgen fra Helsevernetaten.

Veiledning

Det er gitt veiledning i møter med blant annet eiers representanter Randi Nordeng og Anneli Osterdal, Ragnhild Mildestebeit og Eva Gading fra Oppvekstetaten, Sonja Skotheim og Elin Borgen fra Helsevernetaten:

- 14.03.05 med gjennomgang av plantegninger der det ble tatt opp forhold knyttet til grovgarderobe, toalett, stellerom, store fellesrom, akustiske forhold, sikring av tribune, trapper, vannkilde og bratte skrenter på uteareal, parkering med mer.
- 22.04.05 med gjennomgang av de reviderte plantegningene der det ble blant annet påpekt manglende håndvask på stellerom, toalettforhold med hensyn til antall og plassering i bygget og tilgjengelighet fra grovgarderobe, avskillelse av grovgarderobe fra fingarderobe, soverom i åpen løsning, størrelsen på hovedrommene med mer.
- 23.05.05 for gjennomgang av nye reviderte plantegninger der det ble tatt oppforhold knyttet til antall toaletter, utforming av fin og grovgarderobene, lagerplass, stellemuligheter og en midlertidig beregning av leke- og oppholdsareal.