



SION MENIGHETSBARNEHAGE
SKAGEVEGEN 82
5258 BLOMSTERDALEN

01817 / 14

NTB-03-2121
710936

05.08.2014

**VEDTAK - GODKJENNING AV SION MENIGHETSBARNEHAGE
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER M.V.**

Bakgrunn

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med skoler/barnehager og har godkjenningsmyndighet etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Sion menighetsbarnehage av 15.04.13, annen korrespondanse i anledning saken, befaring 08.04.13, møte / befaring 08.01.14, tilbakemelding fra barnehagen etter siste befaring av 04.02.14, vårt forhåndsvarsel om vedtak med pålegg om retting av 11.02.14, barnehagens tilbakemelding på forhåndsvarselet mottatt 21.02.14, vårt vedtak med pålegg om retting av 21.02.14, epostkorrespondanse i forbindelse med vedtaket, endelig tilbakemelding om utførte tiltak mottatt 05.06.14 og vårt forhåndsvarsel om vedtak av 16.07.14. Vi har ikke mottatt tilføyelser eller bemerkninger på vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av 16.07.14, innen fastsatt frist.

Til stede på siste befaring var barnehagens styrer Hanne C. H. Dyngeland, samt Haldis Haukås Lillefosse og Hilde Marie Mjøs Karlsen fra Etat for helsetjenester, avd. Miljørettet helsevern.

I etterkant av siste befaring fikk barnehagen pålegg om å iverksette støyreducerende tiltak for å redusere lydnivå fra tekniske installasjoner inne og ute, samt dokumentere tiltakenes effekt. Endelig tilbakemelding på utførte tiltak og dokumentasjon på tiltakenes effekt ble mottatt 05.06.14. Etter en helhetsvurdering av blant annet barnehages tilbakemelding og effekten av de utførte tiltakene anser Etat for helsetjenester avvikene i vårt vedtak med pålegg om retting av 21.02.14 som lukket. Ved en fremtidig utbedring av barnehagen bør oppgradering av det eldste ventilasjonsaggregatet vurderes.

Barnehagen hadde per 12.12.13 totalt 29 barn; 9 barn under 3 år og 20 barn over 3 år. Barnehagen ble godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. i 2002 for 25 barn over 3 år. Det ble i løpet av 2013 tilrettelagt med lokaler for ny småbarnsavdeling i 2. etasje av bygget. Søknaden gjelder utvidet drift som følge av denne ombyggingen.

Lovgrunnlag

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995 nr. 928 med tilhørende veileder fra Statens helsetilsyn.

Forskriften er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1995 nr. 66, som nå er opphevet og erstattet av lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29. Denne trådte i kraft 1. januar 2012. Myndighet etter folkehelseloven er delegert til Etat for helsetjenester.

Søknad/Saksfremstilling

Sion menighetsbarnehage ligger i Blomsterdalen i Bergen kommune.

Søknaden gjelder utvidet barnetall i forbindelse med ny småbarnsavdeling i ombygde lokaler i 2. etasje. Det søkes om 9 barn under 3 år på avdeling i 2. etasje og 24 barn på avdeling i 1. etasje. Totalt søkes det om 42 barn dersom alle er over 3 år.

Barnehagen har åpningstider mellom 07.30 og 16.30.

Netto innvendig leke- og oppholdsareal er oppgitt å være 144 m². Inngjerdet netto lekeareal utendørs er oppgitt å være 1100 m².

Barnehagen er ikke universelt utformet. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Det er tilrettelagt med hvilerom inne, som kan ivareta barns behov for søvn og hvile.

Bygget er i to etasjer og har en avdeling i hver etasje.

Barnehagen har ombygget lokaler i 2. etasje for småbarnsavdeling. Avdelingen rommer et lyst og trivelig oppholdsrom for barna, kjøkken, toalett/stellerom og personalrom. Romslig garderobe befinner seg i byggets 1. etasje.

Det er 2 stelleplasser og 4 toaletter tilgjengelig for barna, hvorav 2 er tilknyttet lekearealet ute. Det er 2 handicaptoaletter. Det er en hev/senk stellebenk på småbarnsavdelingen.

Bygget har balansert ventilasjon. Det er 2 ventilasjonsaggregat, ett i avdelingen i 1. etasje og ett for avdelingen i 2. etasje. Barnehagen er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.

§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med tilhørende veileder stiller krav til miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse. I § 4 i forskriften settes det krav til at barnehagen skal ha etablert et internkontrollsystem for å sikre at kravene i forskriften etterleves. Etablering av et internkontrollsystem vil si at man skal skriftliggjøre og systematisere de rutiner som virksomheten allerede har, samt at man skal vurdere om nye rutiner bør utarbeides for å ivareta alle kravene i forskriften. Internkontrollsystemet bør være enkelt, kortfattet og systematisk. Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon kan ha negativ innvirkning på barna sitt arbeidsmiljø. Barnehagens internkontrollsystem skal revideres jevnlig. Sion menighetsbarnehage benytter PBL (Private barnehagers landsforbund) sitt internkontrollsystem for HMS-arbeid i barnehager.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging og risikovurdering forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Vurderingen bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf. § 14.

Kontroll av lekeplassutstyret er regulert av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Ettersyn og utbedring av avvik på lekeplassutstyret i Sion menighetsbarnehage utføres årlig av Arealconsult v/Arne Eide Olsen. Siste kontroll ble utført 28.12.13. Styrer er ansvarlig for at avvik som avdekkes ved tilsyn utbedres, og at regelmessige tilsyn utføres videre i samsvar med forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjoner. Barnehagen skal ha utarbeidet prosedyrer for systematisk sjekk av inneklimaet, herunder kontroll av ventilasjonsanlegg. Miljørettet helsevern har mottatt dokumentasjon på tilfredsstillende luftskifte (17.04.13), og sett handlingsplan for inneklima 08.01.14.

Radonnivået i barnehager og skoler skal være så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m^3 og det skal alltid settes i verk tiltak for å redusere radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m^3 (tiltaksgrense), jf. strålevernforskriften. Strålevernet anbefaler at radon måles regelmessig, cirka hvert femte år og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Radonmålinger med sporfilm er utført i perioden 14.10.13-18.12.13.

Resultatene viste at radonnivået i Sion menighetsbarnehage er under 100 Bq/m^3 i samtlige rom som ble målt.

Rengjøring og vedlikehold

Som et ledd i internkontrollen skal barnehagen ha skriftlige rutiner for renhold som beskriver daglig, periodisk og hovedrengjøring, jf. § 13. Renholdet skal utføres etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Uteområdet (f.eks. asfalt, betonggulv og lignende) skal ryddes/rengjøres /spyles etter behov.

Renholdsplan er sett 08.01.14. Rutiner for renhold ute er mottatt 04.02.14.

Barnehagen skal også ha en vedlikeholdsplan som beskriver vedlikehold av uteområdet og tekniske installasjoner. Vedlikeholdsplan er mottatt 04.02.14. Barnehagen har årlig ettersyn av brannanlegg, elektrisk anlegg og ventilasjonsanlegg.

Barnehagen har rutiner for sjekk av uteområdet.

Avvik rapporteres til styrer som har ansvar for å utbedre feil, eventuelt melder fra videre til eier når det gjelder bygningsmessige forhold. Det er eiers ansvar å sørge for det langsiktige vedlikeholdet av barnehagen. Styrer gir innspill og ønsker til eierstyret vedrørende det langsiktige vedlikeholdet av barnehagen.

Barnehagen arrangerer dugnad 1-2 ganger i året, der forefallende arbeid blir utført av foreldre.

Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Det skal være utarbeidet retningslinjer og rutiner for forebygging, avdekking og tiltak i forbindelse med mistriksel, mobbing og vold.

Miljørettet helsevern har mottatt handlingsplan mot mobbing 04.02.14.

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern har mottatt kopi av / sett følgende internkontrollplaner for Sion menighetsbarnehage:

- Renholdsplan, mottatt 05.07.11, revidert versjon sett 08.01.14
- Beredskapsplan – barn i sorg og krise, sett 08.01.14
- Plan for forebygging av ulykker, mottatt 05.07.11, revidert versjon sett 08.01.14
- Hygieneinstruks, mottatt 05.07.11
- Plan for forebygging og håndtering av mobbing og vold, mottatt 04.02.14
- Hovedettersyn lekeplassutstyr, mottatt 04.02.14
- Inneklimaplan, mottatt 05.07.11, revidert versjon sett 08.01.14
- Dokumentasjon på tilfredsstillende luftskifte, mottatt 17.04.13

VURDERING

Sion menighetsbarnehage ligger flott til i Blomsterdalen, med et fint tilrettelagt uteområde. Barnehagen kan i tillegg benytte turområder i nærområdet. Det er to avdelinger i barnehagen; en avdeling for barn over 3 år i 1. etasje og en avdeling for barn under 3 år i 2. etasje. Barnehagen ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem og har stort fokus på barnas trivsel i hverdagen.

Netto leke- og oppholdsareal er av Fagavdeling barnehage og skole satt til 144 m² (sak nr. 201300309-51). Arealet i barnehagen er vurdert ut i fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn. Barn under 3 år skal tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Det skal beregnes om lag ett toalett pr 10 barn og en stelleplass pr 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stellebordet. Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Ut fra en helhetsvurdering av Sion menighetsbarnehage for å gi barna god helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, blir kapasiteten satt til 36 barn dersom alle er over 3 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene, og at tallet på barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og garderobe.


Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Sion menighetsbarnehage helseverngodkjenning for inntil 36 barn dersom alle er over 3 år. Dersom noen av barna er under 3 år, må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i samsvar med forvaltningslovens kap. 6 og lov om folkehelsearbeid § 19. En eventuell klage bør være grunnlagt og sendes via Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim
Leder, Helsevernenheten



Haldis Haukås Lillefosse
Overingeniør, Miljørettet helsevern

KOPI:
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, FAGAVDELING BARNEHAGE,
PB 7700, 5020 BERGEN