



ARKIV

VAPPUS ØVSTTUN BARNEHAGE
ØVSTTUNVEGEN 27

5223 NESTTUN

00547 / 11

NTB-03-2121
710857

16.03.2011

**VEDTAK - HELSEVERNGODKJENNING AV VAPPUS ØVSTTUN BARNEHAGE
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER M.V.**

Viser til tidligere korrespondanse samt ny søknad om helseverngodkjenning av Vappus Øvsttun barnehage mottatt 18.02.11 og varsel om vedtak om helseverngodkjenning den 09.03.11.

Det er avholdt flere befaringer/møter i godkjenningsprosessen.

Ferdigbefaring ble foretatt 21.01.11. tilstede var styrere i Vappus Øvsttun barnehage Anne E. Teigland og Wenche Strømmen, nestleder i Vappus barnehagene Irmelin Vaktshelle og overingeniør Elisabeth Samset fra Helsevernetaten.

Siste befaring ble utført 21.02.11 på Totland der friluftsgruppen har leirsted. Tilstede var styrere Anne E. Teigland og Wenche Strømmen og overingeniør Elisabeth Samset fra Helsevernetaten.

SØKNAD

Det søkes om godkjenning for en 6 avdelings barnehage med 59 barn i fire innegrupper og 26 barn i to friluftsgupper. Barnehagen er over tre etasjer med avdeling for to friluftsgupper i underetasjen, fire avdelinger i hovedetasjen og administrasjon i tredje etasje.

Vappus Øvsttun er en ny barnehage med friluftsliv som satsningsområde. Bygget har balansert ventilasjonsanlegg og er lyst og moderne. Barnehagen er godt tilrettelagt med flotte, romslige garderobeforhold, tørkeskap og tilstrekkelig antall toaletter og stelleplasser. Barna sover ute i barnevogner under tak, men har også mulighet til å sove inne ved behov. Netto leke- og oppholdsareal inne er oppgitt til 375 m² og oppholdsareal ute til 1730 m².

Grunnet tele i bakken er det ikke mulig for barnehagen å etablere lekeapparater før våren 2011. Utearealet som benyttes i barnehagen i dag er tilrettelagt og planert i sikkerhetsmessig stand. I tillegg vil barnehagen i perioden frem til lekeapparatene er etablert benytte seg av naturområdene i nærmiljøet.

Friluftsgruppen er et tilbud til barn som har et år igjen til skolestart. Denne gruppen har leirsted på Totland der de har lavvo. Barna blir transportert med minibuss til området på Totland 3 dager i ukenn. De andre dagene drar de til andre leirplasser i nærmiljøet og på Totland. Barnehagen opplyser om at de leier 11 mål på Totland hos Anlaug Totland.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

§ 9 Utforming og innredning

Uteområde

Vappus Øvsttun barnehage har et begrenset inngjerdet uteareal med sine om lag 1730 m².

Barnehager med hovedvekt på friluftsliv skiller seg fra de ordinære barnehagene ved de etter sitt innhold er basert på uteliv og bruk av naturen i større grad enn det som er vanlig. En vil derfor ikke belaste barnehagens uteområde på samme måten som ved vanlig barnehagedrift.

Barnehager som hovedsakelig baserer sin virksomhet på friluftsliv må ha tilgang på lokaler av likeverdig kvalitet som ordinære barnehager, og slik at det er forsvarlig å huse alle barna samtidig ved behov, for eksempel ved ugunstige værforhold. Friluftsgruppene i Vappus Øvsttun har flotte lokaler i underetasjen med lek-/spis-/buldrerom og snekkerrom. Friluftsgruppen kan i tillegg benytte seg av fellesrom i hovedetasjen og innfrir med dette kravet.

Det stilles også krav til leirplassen som friluftsgruppen benytter. Det må være tilgang til rent vann, muligheter for å gå på toalettet og til å søke ly i dårlig vær. I tillegg vil barnas oppholdstid, alder og bemanning være av betydning. Det er ikke tillatt å bruke naturen som toalett grunnet smittefare. Vappus Øvsttun har lavvo på leirplassen hvor de kan søke ly ved behov, hvert enkelt barn har med egne drikkeflasker med vann og det er utplassert portabelt toalett som tømmes regelmessig i barnehagen.

Tilbudet kan organiseres sammen med vanlig barnehagedrift slik at grupper av barn skifter på å være utendørs og i barnehagens lokaler.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv*, jf § 4 om internkontroll. Vi gjør oppmerksom på at internkontrollplaner må revideres regelmessig.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartleggingen skal ha resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan den 28.07.09 og plan for friluftsgruppen spesielt, den 21.02.11 og 07.03.11.

Kontroll av lekeplassutstyret reguleres av *Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr*. Det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap som har tilsynsansvar etter denne forskriften. Barnehagen ettersender dokumentasjon på at lekeplassutstyret er i tråd med forskriften når lekeapparatene er ferdig montert. Styrer er ansvarlig for at regelmessig tilsyn videre utføres i henhold til forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå (< 100 Bq/m³). Barnehagen vil foreta radonmålinger når barnehagens uteområde er ferdig utarbeidet. Resultatet av radonmålingen sendes Helsevernetaten innen 01.10.11. Dersom radonnivået er over 100 Bq/m³ må det gjøres tiltak. Dokumentasjon på at eventuelle tiltak er utført skal sendes Helsevernetaten innen 3 måneder etter at resultatet av målingene er mottatt.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Barnehagen skal ha en inneklimaplan som viser hvordan barnehagen arbeider systematisk for et godt inneklima. Inneklimaplan er mottatt 28.07.09.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig, og barnehagens uteområde som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen skal barnehagen ha en renholdsplan som beskriver daglig, periodisk og årlig renhold. jf § 13. Renholdsplan er mottatt 28.07.09.

VURDERING

Ut fra en helhetsvurdering av Vappus Øvsttun barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til maksimalt 94 barn over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Det kreves 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år. Det skal være minst en stalleplass pr. 10-12 barn under 3 år og ett toalett pr. 10 barn.

For barna i friluftsgruppen er det tilstrekkelig med 3,5 m² netto leke- og oppholdsareal inne. Dette er basert på et helsefaglig skjønn, og samsvarer med veileder til *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* jf. § 9: Utforming og innredning. Her står det at barnehagens lokaler og uteområde skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål

ivaretas. Dette innebærer en helhetstenkning i utforming og innredning av anleggene som skal ivareta brukernes behov for forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsforhold, samtidig som det skal legges til rette for kreativ utfoldelse, trivsel og gode psykososiale forhold. Videre skal det tas hensyn til antall barn, barnas alderstrinn, ulike aktivitetsbehov inne og ute og spesielle hensyn som for eksempel ulike funksjonshemninger.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang ved Helsevernetaten sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak:


Med delegert myndighet og med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 gis Vappus Øvstun barnehage helseverngodkjenning for inntil 94 barn dersom alle er over 3 år og hvor 26 av disse barna går i friluftsgruppen med leirsted på Totland. Dersom barnehagen har barn under 3 år må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov.


Godkjenningen forutsetter at:

- Barnehagen sender dokumentasjon til Helsevernetaten snarest og innen 26.06.11 på at lekeplassutstyret er i tråd med *Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr*.
- Helsevernetaten mottar resultatet av radonmåling innen 01.10.11. Dersom radonnivået er over 100 Bq/m³ må det gjøres tiltak. Dokumentasjon på at eventuelle tiltak er utført skal sendes Helsevernetaten innen 3 måneder etter at resultatet av målingene er mottatt.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Elisabeth Samset
overingeniør

Kopi:

Byrådsavdeling for barnehage og skole, strategiavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen
Byrådsavdeling for barnehage og skole, fagavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen