

Månedlig oppsummering av drikkevannskvaliteten i Bergen

Espeland forsyningsområde

Desember 2024



Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	12	12
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	12	12

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	12	7,4
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	12	0,23
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	12	10,8

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Espeland, rentvann	02.12.24	ESP	7,5	0,2	10	0	0
	09.12.24	ESP	7,3	0,2	11	0	0
	16.12.24	ESP	7,4	0,2	11	0	0
Stølsveien bas, inn/ut	02.12.24	ESP	7,4	0,2	11	0	0
	09.12.24	ESP	7,4	0,2	11	0	0
	16.12.24	ESP	7,4	0,2	11	0	0
Sætreffellet pst.	02.12.24	ESP	7,4	0,2	10	0	0
	09.12.24	ESP	7,4	0,5	11	0	0
	16.12.24	ESP	7,4	0,2	11	0	0
Gaupås psp	02.12.24	ESP	7,4	0,2	11	0	0
	09.12.24	ESP	7,4	0,2	11	0	0
	16.12.24	ESP	7,4	0,2	11	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	33	33
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	33	33

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	33	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	33	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	33	5,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Svartediket rentvann	02.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	09.12.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
	16.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
Møllendalsveien 42	03.12.24	SVA	8,1	0,2	5	0	0
	10.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	17.12.24	SVA	8,0	0,1	5	0	0
Damsgård pst.	04.12.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
	11.12.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
	18.12.24	SVA	8,4	0,1	5	0	0
Alle Helgensgt. 5	03.12.24	SVA	8,3	0,1	5	0	0
	10.12.24	SVA	8,3	0,1	5	0	0
	17.12.24	SVA	8,3	0,1	5	0	0
Mulen red.	03.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	10.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	17.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
Lønborglien bas.	03.12.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
	10.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	17.12.24	SVA	8,0	0,1	5	0	0
Starefossvingen pst.	03.12.24	SVA	8,2	0,3	5	0	0
	10.12.24	SVA	8,3	0,3	5	0	0
	17.12.24	SVA	8,2	0,3	5	0	0
Sandviksvn. 2	03.12.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
	10.12.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
	17.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
Harald Hårfagesgt. 1	03.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	10.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	17.12.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
Lægdene bas.	03.12.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Haukeland sykehotell	10.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	17.12.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
	03.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	10.12.24	SVA	8,3	0,1	5	0	0
	17.12.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	24	24
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	24	24

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	24	7,6
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	24	0,17
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	24	7,7

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Fantoft basseng ut	03.12.24	SVA-ESP	7,4	0,2	8	0	0
	10.12.24	SVA-ESP	7,3	0,2	9	0	0
	17.12.24	SVA-ESP	7,4	0,2	9	0	0
Bråtet pst.	04.12.24	SVA-ESP	7,5	0,2	8	0	0
	11.12.24	SVA-ESP	7,5	0,2	9	0	0
	18.12.24	SVA-ESP	7,4	0,2	9	0	0
Hjalmar Brantingsvei rst.	04.12.24	SVA-ESP	7,5	0,2	8	0	0
	11.12.24	SVA-ESP	7,5	0,2	9	0	0
	18.12.24	SVA-ESP	7,4	0,2	10	0	0
Håkonsvern red.	04.12.24	SVA-ESP	7,5	0,2	8	0	0
	11.12.24	SVA-ESP	7,6	0,3	10	0	0
	18.12.24	SVA-ESP	7,4	0,2	9	0	0
Drotningst. bas. inn/ut	04.12.24	SVA-ESP	7,6	0,2	9	0	0
	11.12.24	SVA-ESP	7,6	0,2	9	0	0
	18.12.24	SVA-ESP	7,5	0,2	8	0	0
Kringsjøveien pst.	04.12.24	SVA-ESP	7,5	0,2	8	0	0
	11.12.24	SVA-ESP	7,5	0,2	10	0	0
	18.12.24	SVA-ESP	7,4	0,2	8	0	0
Bjørnsonsgt.	03.12.24	SVA-ESP	8,0	0,1	5	0	0
	10.12.24	SVA-ESP	8,1	0,1	5	0	0
	17.12.24	SVA-ESP	8,0	0,1	5	0	0
Søre Skogevei pst.	04.12.24	SVA-ESP	8,0	0,1	5	0	0
	11.12.24	SVA-ESP	8,1	0,1	5	0	0
	18.12.24	SVA-ESP	8,3	0,1	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	15	15
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	15	15

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	15	8,3
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	15	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	15	5,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Jordalsvatnet rentvann	02.12.24	JOR	8,3	0,1	5	0	0
	09.12.24	JOR	8,3	0,1	5	0	0
	16.12.24	JOR	8,1	0,1	5	0	0
Åstveit pst.	02.12.24	JOR	8,3	0,3	5	0	0
	09.12.24	JOR	8,3	0,1	5	0	0
	16.12.24	JOR	8,2	0,1	5	0	0
Nonhøgda 2 bas. inn/ut	02.12.24	JOR	8,3	0,1	5	0	0
	09.12.24	JOR	8,3	0,1	5	0	0
	16.12.24	JOR	8,1	0,2	5	0	0
Kollbudalen pst.	02.12.24	JOR	8,3	0,1	5	0	0
	09.12.24	JOR	8,3	0,1	5	0	0
	16.12.24	JOR	8,2	0,1	5	0	0
Klauvaneset pst.	02.12.24	JOR	8,4	0,1	5	0	0
	09.12.24	JOR	8,5	0,1	5	0	0
	16.12.24	JOR	8,3	0,1	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	15	15
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	15	15

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	15	8,0
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	15	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	15	6,2

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Kismul vba. rentvann	02.12.24	KIS	8,4	0,1	5	0	0
	09.12.24	KIS	8,4	0,1	5	0	0
	16.12.24	KIS	8,5	0,1	6	0	0
Vallehøgda bas. ut	04.12.24	KIS	8,1	0,1	5	0	0
	11.12.24	KIS	8,1	0,1	6	0	0
	18.12.24	KIS	8,3	0,1	5	0	0
Skjoldhøgda pst.	03.12.24	KIS	8,1	0,1	5	0	0
	10.12.24	KIS	8,2	0,1	5	0	0
	17.12.24	KIS	8,0	0,1	5	0	0
Skagedumpen kryss	04.12.24	SVA-ESP-KIS	7,7	0,2	7	0	0
	11.12.24	SVA-ESP-KIS	7,5	0,2	8	0	0
	18.12.24	SVA-ESP-KIS	7,4	0,2	9	0	0
Grimseidskogen red.	04.12.24	SVA-ESP-KIS	7,7	0,1	6	0	0
	11.12.24	SVA-ESP-KIS	7,7	0,1	7	0	0
	18.12.24	SVA-ESP-KIS	7,7	0,1	8	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	6	6
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	6	6

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	6	8,3
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	6	0,10
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	6	5,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Risnes vba. rentvann	02.12.24	RIS	8,1	0,1	5	0	0
	09.12.24	RIS	7,9	0,1	5	0	0
	16.12.24	RIS	8,0	0,1	5	0	0
Skulstad bas. inn/ut	02.12.24	RIS	8,6	0,1	5	0	0
	09.12.24	RIS	8,7	0,1	5	0	0
	16.12.24	RIS	8,5	0,1	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	8	8
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	8	8

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	8	8,0
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	8	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	8	5,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sædalen vba. rentvann	09.12.24	SÆ	7,8	0,1	5	0	0
	16.12.24	SÆ	7,9	0,1	5	0	0
Natlandsfjellet bas. ut	02.12.24	SÆ	8,2	0,2	5	0	0
	09.12.24	SÆ	7,8	0,1	5	0	0
	16.12.24	SÆ	7,8	0,1	5	0	0
Stemmelia pst.	02.12.24	SÆ	8,3	0,2	5	0	0
	09.12.24	SÆ	7,9	0,1	5	0	0
	16.12.24	SÆ	7,9	0,1	5	0	0