



A2G FRILUFTSBARNEHAGE AS
Postboks 173 Øvre Ervik
5876 BERGEN

Vår referanse: 2024/136081-12
Saksbehandler: Haldis Haukås Lillefosse
Dato: 10. mars 2025
Deres ref.:

Helseverngodkjenning av A2G Friluftsbarnehage

Miljørettet helsevern godkjenner barnehager etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Forskriften er hjemlet i folkehelseloven. Alle barnehager skal ha en godkjenning etter forskriften. Dette brevet beskriver vår vurdering av barnehagen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

A2G Friluftsbarnehage søkte om ny godkjenning 5. september 2024 på grunn av driftsendring.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fatter følgende vedtak:

A2G Friluftsbarnehage godkjennes etter forskriftens § 15 med følgende forutsetninger:

- Barnehagen har 481,1 m² innendørs leke- og oppholdsareal. Antall barn skal tilpasses arealnormene 4 m² per barn over 3 år og 5,3 m² per barn under 3 år.
- Fordelingen av barn på de to byggene skal være slik at alle barn har tilgang til et leke- og oppholdsareal i tråd med arealnormen, og at det er om lag en stelleplass per 10 barn under 3 år.
- Fingarderobene er inkludert i barnehagens leke- og oppholdsareal, og skal derfor holdes fri for utesko og yttertøy, samt brukes aktivt til lek.

Resultat av radonmålinger må sendes til oss innen 1. juni 2025.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Vi viser til søknad om endret helseverngodkjenning av A2G Friluftsbarnehage mottatt 5. september 2024, tilsyn 25. september 2024, vår tilsynsrapport sendt 15. oktober 2024 og barnehagens svar på vår tilsynsrapport mottatt 20. desember 2024.

A2G Friluftsbarnehage leier ut deler av sine lokaler til Bergen kommune. Barnehagens leke- og oppholdsareal er dermed redusert sammenlignet med det arealet som ble godkjent etter forskriften i 2010. Barnehagen har derfor søkt om endret godkjenning etter forskriften. Etter endringen består barnehagens arealer av avdeling Bris i Blådalen 35 og avdelingene Nordvest og Sørøst i Blådalen 37.

Informasjon om barnehagen

Adresse	Blådalen 35, gnr. bnr.																																																																
Eier av barnehagen	A2G																																																																
Eier av bygg/eiendom	A2G																																																																
Antall barn	På tilsynsdagen hadde barnehagen 66 barn over 3 år og 33 barn under 3 år.																																																																
Avdelinger	Barnehagen har tre avdelinger fordelt på to bygg. Blådalen 35: Avdeling Bris med 18 barn over 3 år og 9 barn under 3 år. Blådalen 37: Avdeling Nordvest med 24 barn over 3 år og 12 barn under 3 år og avdeling Sørøst med 24 barn over 3 år og 12 barn under 3 år. Avdelingene holder til i en etasje hver.																																																																
Leke- og oppholdsareal	Totalt 481,1 m² fordelt slik: Blådalen 35 Avdeling Bris <table><tr><th>Romnummer</th><th>Navn</th><th>Kvadratmeter</th></tr><tr><td>135</td><td>Hovedlek</td><td>36,6</td></tr><tr><td>136</td><td>Fingarderobe</td><td>20,6</td></tr><tr><td>138</td><td>Hvilerom</td><td>12,3</td></tr><tr><td>139</td><td>Vinterhage</td><td>10,1</td></tr><tr><td>151</td><td>Lek</td><td>13,1</td></tr><tr><td>152</td><td>Fingarderobe</td><td>15,9</td></tr><tr><td>154</td><td>Hvilerom</td><td>7,9</td></tr><tr><td>155</td><td>Hovedlek</td><td>38,8</td></tr><tr><td>Totalt</td><td></td><td>155,3</td></tr></table> Blådalen 37 <table><tr><td>1. etg</td><td></td><td></td></tr><tr><th>Romnummer</th><th>Navn</th><th>Kvadratmeter</th></tr><tr><td>102</td><td>Garderobe</td><td>18,1</td></tr><tr><td>109</td><td>Hovedlek</td><td>44</td></tr><tr><td>110</td><td>Lekerom</td><td>10,9</td></tr><tr><td>111</td><td>Hvilerom</td><td>11</td></tr><tr><td>112</td><td>Hvilerom</td><td>11</td></tr><tr><td>113</td><td>Lekerom</td><td>10,9</td></tr><tr><td>114</td><td>Hovedlek</td><td>39,8</td></tr><tr><td>122</td><td>Garderobe</td><td>18,3</td></tr><tr><td>Totalt</td><td></td><td>164</td></tr></table>		Romnummer	Navn	Kvadratmeter	135	Hovedlek	36,6	136	Fingarderobe	20,6	138	Hvilerom	12,3	139	Vinterhage	10,1	151	Lek	13,1	152	Fingarderobe	15,9	154	Hvilerom	7,9	155	Hovedlek	38,8	Totalt		155,3	1. etg			Romnummer	Navn	Kvadratmeter	102	Garderobe	18,1	109	Hovedlek	44	110	Lekerom	10,9	111	Hvilerom	11	112	Hvilerom	11	113	Lekerom	10,9	114	Hovedlek	39,8	122	Garderobe	18,3	Totalt		164
Romnummer	Navn	Kvadratmeter																																																															
135	Hovedlek	36,6																																																															
136	Fingarderobe	20,6																																																															
138	Hvilerom	12,3																																																															
139	Vinterhage	10,1																																																															
151	Lek	13,1																																																															
152	Fingarderobe	15,9																																																															
154	Hvilerom	7,9																																																															
155	Hovedlek	38,8																																																															
Totalt		155,3																																																															
1. etg																																																																	
Romnummer	Navn	Kvadratmeter																																																															
102	Garderobe	18,1																																																															
109	Hovedlek	44																																																															
110	Lekerom	10,9																																																															
111	Hvilerom	11																																																															
112	Hvilerom	11																																																															
113	Lekerom	10,9																																																															
114	Hovedlek	39,8																																																															
122	Garderobe	18,3																																																															
Totalt		164																																																															

	2. etg		
	Romnummer	Navn	Kvadratmeter
	202	Garderobe	18,1
	209	Hovedlek	44
	210	Lekerom	10,9
	211	Hvilerom	11
	212	Hvilerom	11
	213	Lekerom	10,9
	214	Hovedlek	39,8
	222	Garderobe	16,1
	Totalt		161,8
Grovgarderober	Hver avdeling har to grovgarderober. En for barn over 3 år og en for barn under 3 år.		
Toalett	Totalt 17 toaletter fordelt slik: Blådalen 35: 5 toaletter, 2 av disse er i grovgarderober Blådalen 37: 12 toaletter, 6 i hver etasje, 4 av toalettene er i grovgarderober		
Stelleplass	Totalt 5 stelleplasser fordelt slik: Blådalen 35: 1 stelleplass Blådalen 37: 5 stelleplasser, 3 nede og 2 oppe, 1 av stelleplassene har hev/senk-funksjon		
Uteområde	Totalt 6974 m ² inngjerdet uteareal fordelt slik: Blådalen 35: 2734 m ² Blådalen 37: 4240 m ²		
Ventilasjon	Balansert		
Soving	Vogner under takutstikk/takoverbygg.		
Tilgjengelighet	Ikke universelt utformet, men alle avdelingene har tilkomst fra bakkeplan og er mulig å tilpasse.		
Turområder	Barnehagens eier eier skogområder rundt barnehagen. Disse skogområdene er oppgitt å være henholdsvis 6700 m ² og 4440 m ² . Barnehagen har etablert leirplass i hvert skogområde og går daglig på tur dit med en gruppe barn.		

Vurdering

A2G Friluftsbarnhage ligger fint til med romslig uteareal og kort vei til skogområder. Barnehagen ser ut til å ha et internkontrollsystem som oppfyller forskriftens krav. Det er viktig at systemet holdes levende og utvikles i tråd med barnehagens behov.

Fingarderober som leke- og oppholdsareal

Barnehagens fingarderober er inkludert i barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal. For at et rom skal sies å stå til disposisjon for barnas aktiviteter må barna ha tilgang til det og få bruke det aktivt til lek. I tillegg må rommet oppfylle forskriftens krav for å kunne regnes som egnet som leke- og oppholdsrom. Forskriftens § 6 stiller krav til at innneklimaet skal være helsemessig tilfredsstillende. Rom som brukes til oppbevaring av yttertøy og utesko har ikke et helsemessig tilfredsstillende innneklima fordi yttertøyet og uteskoene drar med seg fukt og skitt som forurensrer innneklimaet og kan bidra til utløsning og/eller forverring av luftveisinfeksjoner, astma og luftveisallergi. Vi forutsetter derfor at fingarderoberne holdes rene og fri for utesko og yttertøy, samt at de benyttes til lek.

Universell utforming

Det følger av forskriftens § 4 at behovene til barn med funksjonsnedsettelse skal ivaretas. Barnehagen har kun en stelleplass med hev/senk-funksjon og ingen toaletter med universell

utforming. Vi forutsetter at barnehagen gjør de nødvendige tilpasninger så snart de blir kjent med at et barn med funksjonsnedsettelse skal starte.

Vurdering av Hvilerom 138

Det følger av forskriftens § 7 at barnehagens lokaler skal ha helsemessig tilfredsstillende dagslys og utsyn. Med tilfredsstillende dagslys og utsyn menes det at lokalene skal oppfylle kravene som Byggteknisk forskrift §§ 13-7 og 13-8 setter til dagslys og utsyn i rom for varig opphold. Hvilerom 138 på avdeling Bris oppfyller ikke kravet til dagslys fordi rommet kun har vindu til et annet rom og ikke direkte ut. Samtidig oppfyller rommet kravet til utsyn så lenge møbleringen i det neste rommet ikke skjermer for det. Vi inkluderer rommet i barnehagens leke- og oppholdsareal fordi det ble godkjent som leke- og oppholdsareal i 2010. I etterkant av at denne godkjenningen ble gitt har forskriftens krav til dagslys og utsyn blitt skjerpet, og rommet ville derfor ikke ha blitt godkjent som nytt lekeareal i dag.

Det er dokumentert at manglende dagslys har negative helseeffekter, blant annet for hormonbalanse og dagsrytme. Flere studier har rapportert en sammenheng mellom tilgang på dagslys og forbedring av syn, bedre søvnkvalitet, reduserte symptomer på anstrengte øyne, hodepine og depresjon. Basert på det man vet om hvor viktig dagslys er for helse og trivsel anbefaler vi at barnehagen begrenser bruken av Hvilerom 138 til noen få dager i uken og at bruken ikke overskrider 1-2 timer i løpet av dagen. Disse anbefalingene er basert på en faglig vurdering av helsemessige konsekvenser av manglende dagslys og utsyn gitt av Folkehelseinstituttet (2021). Ved bruk av rom uten dagslys vil det være viktig at barnehagen har fastsatt regler for oppholdstid og frekvens som ivaretar Folkehelseinstituttet sine faglige vurderinger, og at de ansatte er kjent med reglene og bakgrunnen for dem. For å sikre at utsynet er ivarettatt er det også viktig at de ansatte er kjent med hvorfor det er viktig at møbleringen i rom 139 ikke skjermer foran vinduet inn til rom 138.

Arealnorm

I veiledningen til forskriftens § 4 opplyses det at veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Normen har Kunnskapsdepartementet gitt i rundskriv F-08-06 Barnehageloven med forskrifter og Kunnskapsdepartementets merknader (udir.no). I vår vurdering av søknaden har vi lagt til grunn at barnehagen følger denne normen.

Vedlikeholdsplan

Det følger av forskriftens § 16 at barnehagen skal ha en vedlikeholdsplan. Barnehagen/ barnehageeier har sendt inn en oversikt over hvordan eier jobber med vedlikehold og en kort oversikt over vedlikehold som ble utført i 2024, samt vedlikehold som er planlagt i 2025. Vi forutsetter at eier i tillegg fortløpende gjennomfører det vedlikeholdet som deres ukentlige, månedlige, halvårslige og årlige tilsyn og inspeksjoner avdekker at er nødvendig.

Vedtaket gyldighet

Det følger av forskriftens §15 at barnehagen må søke om ny helsevern godkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse. Hvilke tilfeller som utløser krav om ny søknad, er beskrevet i [Helsedirektoratets veileder til forskriften](#).

Miljørettet helsevern kan i alvorlige saker beslutte å tilbakekalle barnehagens helsevern godkjenning. Det kan også gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenningen dersom barnehagen over tid driver i strid med forskriftens krav på en slik måte at det utsetter barna for helserisiko.

Klagerett

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-André Gram-Knutsen - Leder, Helsevernenheten
Haldis Haukås Lillefosse - Senioringeniør, Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: A2G EIENDOMSDRIFT AS - Steinar Halvorsen, A2G FRILUFTSBARNEHAGE AS -
Ann-Christin Muller Landaas, Seksjon for barnehagemyndighet (SB) - Siren Risti