

Månedlig oppsummering av drikkevannskvaliteten i Bergen

Espeland forsyningsområde

Mai 2025



Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	31	31
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	31	30

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	19	7,9
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	19	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	19	2,1

Merknader: Espeland vannbehandlingsanlegg er per tiden ikke i drift grunnet ombygging. Espeland forsynes i denne perioden med vann produsert på Svartediket vannbehandlingsanlegg.

*) Rutineprøven fra Ulriken bas (Lone) tatt 12.05.25 hadde funn av 2 intestinale enterokokker. Det ble tatt mange ekstra vannprøver i området de påfølgende dagene. Alle ekstra prøver som ble tatt hadde god kvalitet.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Espeland, rentvann	05.05.25	ESP	8,0	0,17	3	0	0
	12.05.25	ESP	7,9	0,16	2	0	0
	14.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	14.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	15.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	15.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	19.05.25	ESP	7,9	0,14	2	0	0
	26.05.25	ESP	7,8	0,20	3	0	0
	05.05.25	ESP	8,2	0,11	2	0	0
	12.05.25	ESP	7,9	0,11	2	0	2
Ulriken bas (Lone)	14.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	14.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	15.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	15.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	19.05.25	ESP	7,9	0,11	2	0	0
	26.05.25	ESP	8,0	0,13	2	0	0
	05.05.25	ESP	8,0	0,18	2	0	0
	12.05.25	ESP	7,9	0,11	2	0	0
	14.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	14.05.25	ESP	-	-	-	0	0
Stølsveien bas, inn/ut	15.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	15.05.25	ESP	-	-	-	0	0
	19.05.25	ESP	7,9	0,11	2	0	0
	26.05.25	ESP	7,8	0,13	2	0	0
	05.05.25	ESP	8,0	0,11	2	0	0
	12.05.25	ESP	7,8	0,12	2	0	0
	19.05.25	ESP	7,8	0,12	2	0	0
	26.05.25	ESP	7,8	0,16	2	0	0
	05.05.25	ESP	8,0	0,10	2	0	0
	12.05.25	ESP	8,0	0,10	2	0	0
Sætrefjellet pst.	19.05.25	ESP	7,9	0,11	2	0	0
	05.05.25	ESP	8,0	0,11	2	0	0
	12.05.25	ESP	7,8	0,12	2	0	0
Gaupås psp	19.05.25	ESP	7,9	0,11	2	0	0
	05.05.25	ESP	8,0	0,10	2	0	0
	12.05.25	ESP	8,0	0,10	2	0	0

Svartediket forsyningsområde
Mai 2025

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	39	39
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	39	39

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	39	8,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	39	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	39	2,1

Merknader: Espeland vannbehandlingsanlegg (vba) er per tiden ikke i drift. En del områder som normalt forsynes fra Svartediket vba vil i denne perioden forsynes med vann fra Jordalsvatnet vba.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Svartediket rentvann	05.05.25	SVA	8,2	0,10	3	0	0
	12.05.25	SVA	8,1	0,11	2	0	0
	19.05.25	SVA	8,0	0,11	3	0	0
	26.05.25	SVA	8,0	0,12	3	0	0
Møllendalsveien 42	06.05.25	SVA	7,9	0,18	2	0	0
	13.05.25	SVA	7,9	0,12	2	0	0
	20.05.25	SVA	7,8	0,14	2	0	0
	07.05.25	SVA	8,1	0,12	2	0	0
Damsgård pst.	14.05.25	SVA	8,1	0,11	2	0	0
	21.05.25	SVA	8,1	0,11	2	0	0
	26.05.25	SVA	8,0	0,15	2	0	0
	06.05.25	SVA	8,3	0,12	2	0	0
Alle Helgensgt. 5	13.05.25	SVA	8,2	0,12	2	0	0
	20.05.25	SVA	8,1	0,11	2	0	0
	26.05.25	SVA	8,1	0,12	2	0	0
	06.05.25	SVA	8,1	0,12	2	0	0
Mulen red.	13.05.25	SVA	8,0	0,12	2	0	0
	20.05.25	SVA	8,0	0,11	2	0	0
	06.05.25	SVA	8,0	0,13	2	0	0
	13.05.25	SVA	8,0	0,11	2	0	0
Lønborglien bas.	20.05.25	SVA	7,9	0,11	2	0	0
	26.05.25	SVA	8,0	0,12	2	0	0
	06.05.25	SVA	8,2	0,25	2	0	0
	13.05.25	SVA	8,2	0,31	2	0	0
Starefossvingen pst.	20.05.25	SVA	8,1	0,20	2	0	0
	06.05.25	SVA	8,1	0,11	2	0	0
	13.05.25	SVA	8,1	0,11	2	0	0
	20.05.25	SVA	8,0	0,11	2	0	0

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Harald Hårfagresgt. 1	06.05.25	SVA	8,1	0,13	2	0	0
	13.05.25	SVA	8,1	0,11	2	0	0
	20.05.25	SVA	8,0	0,14	2	0	0
	26.05.25	SVA	8,0	0,13	2	0	0
Lægdene bas.	06.05.25	SVA	8,1	0,10	2	0	0
	13.05.25	SVA	8,1	0,12	2	0	0
	20.05.25	SVA	8,0	0,14	2	0	0
	26.05.25	SVA	8,0	0,12	2	0	0
Haukeland sykehotell	06.05.25	SVA	8,1	0,10	2	0	0
	13.05.25	SVA	8,0	0,10	2	0	0
	20.05.25	SVA	8,0	0,10	2	0	0
	26.05.25	SVA	8,0	0,12	2	0	0



Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	28	28
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	28	28
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	28	8,0
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	28	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	28	2,0

Merknader: Espeland vba er per tiden ikke i drift. Forsyningen til dette området kommer nå fra Svartediket vba alene.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Fantoft basseng ut	06.05.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0
	13.05.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0
	20.05.25	SVA-ESP	8,0	0,12	2	0	0
	26.05.25	SVA-ESP	8,0	0,12	2	0	0
Bråtet pst.	07.05.25	SVA-ESP	8,0	0,14	2	0	0
	14.05.25	SVA-ESP	8,0	0,10	2	0	0
	21.05.25	SVA-ESP	7,9	0,11	2	0	0
Hjalmar Brantingsvei rst.	07.05.25	SVA-ESP	8,1	0,17	2	0	0
	14.05.25	SVA-ESP	8,1	0,13	2	0	0
	21.05.25	SVA-ESP	8,1	0,12	2	0	0
Håkonsvern red.	07.05.25	SVA-ESP	8,0	0,18	2	0	0
	14.05.25	SVA-ESP	8,0	0,11	2	0	0
	21.05.25	SVA-ESP	8,0	0,12	2	0	0
Drotningsvik bas. inn/ut	07.05.25	SVA-ESP	8,0	0,11	2	0	0
	14.05.25	SVA-ESP	8,0	0,10	2	0	0
	21.05.25	SVA-ESP	8,0	0,11	2	0	0
	26.05.25	SVA-ESP	8,0	0,11	2	0	0
Kringstjøveien pst.	07.05.25	SVA-ESP	8,0	0,13	2	0	0
	14.05.25	SVA-ESP	8,0	0,11	2	0	0
	21.05.25	SVA-ESP	8,0	0,13	2	0	0
Bjørnsonsgt.	06.05.25	SVA-ESP	8,0	0,12	2	0	0
	13.05.25	SVA-ESP	8,0	0,11	2	0	0
	20.05.25	SVA-ESP	8,0	0,12	2	0	0
	26.05.25	SVA-ESP	7,9	0,13	2	0	0
Søre Skogevei pst.	07.05.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0
	14.05.25	SVA-ESP	8,1	0,12	2	0	0
	21.05.25	SVA-ESP	8,1	0,13	2	0	0
	26.05.25	SVA-ESP	8,1	0,16	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	18	18
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	18	18

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	18	8,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	18	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	18	2,1

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Jordalsvatnet rentvann	05.05.25	JOR	8,2	0,11	2	0	0
	12.05.25	JOR	8,0	0,12	2	0	0
	19.05.25	JOR	8,0	0,12	2	0	0
	26.05.25	JOR	8,0	0,15	2	0	0
Åstveit pst.	05.05.25	JOR	8,2	0,12	2	0	0
	12.05.25	JOR	8,0	0,10	2	0	0
	19.05.25	JOR	8,0	0,11	3	0	0
	05.05.25	JOR	8,0	0,10	2	0	0
Nonhøgda 2 bas. inn/ut	12.05.25	JOR	8,0	0,11	2	0	0
	19.05.25	JOR	8,0	0,15	2	0	0
	05.05.25	JOR	8,1	0,22	2	0	0
	12.05.25	JOR	8,1	0,14	2	0	0
Kollbudalen pst.	19.05.25	JOR	8,1	0,17	2	0	0
	26.05.25	JOR	8,0	0,17	2	0	0
	05.05.25	JOR	8,2	0,19	2	0	0
	12.05.25	JOR	8,2	0,10	2	0	0
Klauvaneset pst.	19.05.25	JOR	8,1	0,12	2	0	0
	26.05.25	JOR	8,0	0,13	2	0	0

Kismul forsyningsområde

Mai 2025



Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	18	18
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	18	18

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	18	7,9
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	18	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	18	3,4

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Kismul vba. rentvann	05.05.25	KIS	7,7	0,10	5	0	0
	12.05.25	KIS	7,7	0,13	4	0	0
	19.05.25	KIS	7,6	0,12	4	0	0
	26.05.25	KIS	7,8	0,12	5	0	0
Vallehøgda bas. ut	07.05.25	KIS	7,9	0,12	4	0	0
	14.05.25	KIS	7,8	0,12	4	0	0
	21.05.25	KIS	7,8	0,11	4	0	0
	26.05.25	KIS	7,8	0,14	4	0	0
Skjoldhøgda pst.	06.05.25	KIS	7,9	0,12	4	0	0
	13.05.25	KIS	7,9	0,10	4	0	0
	20.05.25	KIS	7,9	0,10	3	0	0
	07.05.25	SVA-ESP-KIS	8,0	0,21	2	0	0
Skagedumpen kryss	14.05.25	SVA-ESP-KIS	8,0	0,17	2	0	0
	21.05.25	SVA-ESP-KIS	8,0	0,17	2	0	0
	07.05.25	SVA-ESP-KIS	8,2	0,15	2	0	0
	14.05.25	SVA-ESP-KIS	8,1	0,13	3	0	0
Grimseidskogen red.	21.05.25	SVA-ESP-KIS	8,1	0,21	2	0	0
	26.05.25	SVA-ESP-KIS	8,0	0,11	3	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	7	7
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	7	7

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	7	8,0
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	7	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	7	2,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Risnes vba. rentvann	05.05.25	RIS	8,0	0,11	2	0	0
	12.05.25	RIS	7,8	0,10	2	0	0
	19.05.25	RIS	7,9	0,10	2	0	0
	26.05.25	RIS	7,8	0,18	2	0	0
Skulstad bas. inn/ut	05.05.25	RIS	8,3	0,12	2	0	0
	12.05.25	RIS	8,3	0,10	2	0	0
	19.05.25	RIS	8,2	0,10	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	11	11
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	11	11

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	11	7,8
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	11	0,10
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	11	2,1

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sædalen vba. rentvann	05.05.25	SÆ	7,9	0,10	2	0	0
	12.05.25	SÆ	7,8	0,12	2	0	0
	19.05.25	SÆ	7,7	0,10	2	0	0
	26.05.25	SÆ	7,9	0,10	3	0	0
Natlandsfjellet bas. ut	05.05.25	SÆ	7,9	0,10	2	0	0
	12.05.25	SÆ	7,9	0,10	2	0	0
	19.05.25	SÆ	7,7	0,10	2	0	0
	26.05.25	SÆ	7,8	0,10	2	0	0
Stemmelia pst.	05.05.25	SÆ	8,0	0,10	2	0	0
	12.05.25	SÆ	7,8	0,10	2	0	0
	19.05.25	SÆ	7,7	0,11	2	0	0