



EVENTUS EVENTYRDALEN BARNEHAGE AS
Slåtthaugvegen 25
5222 NESTTUN

Vår referanse: 2024/144842-8
Saksbehandler: Sara-Maria Mead
Dato: 27. juni 2025
Deres ref.:

Vedtak om helseverngodkjenning - Eventus Eventyrdalen barnehage

Miljørettet helsevern godkjenner barnehager etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Forskriften er hjemlet i folkehelseloven. Alle barnehager skal ha en godkjenning etter forskriften. Dette brevet beskriver vår vurdering av barnehagen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

Eventus Eventyrdalen barnehage søkte om ny godkjenning den 14. november 2024 på grunn av driftsendring.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fattet følgende vedtak:

Eventus Eventyrdalen barnehage godkjennes etter forskriftens § 15 med følgende forutsetninger:

- Barnehagen har 126,7 m² innendørs leke- og oppholdsareal.
- Antall barn skal tilpasses arealnormene 4 m² per barn over 3 år, 5,3 m² per barn under 3 år og 3,5 m² per barn i friluftsgruppe
- Barnehagen kan ha opptil 18 barn over 3 år i friluftsgruppe
- Fordelingen av barn på etasjene skal være slik at alle barn har tilgang til et leke- og oppholdsareal i tråd med arealnormen.
- Antall barn skal ikke overskride kapasitet på stalleplasser, toaletter eller antall plasser i grovgarderoben.
- Forholdene og tiltakene som gir grunnlag for redusert arealnorm for barn i friluftsgruppe må opprettholdes.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Vi viser til søknad om endret helsevern godkjenning av Eventus Eventyrdalen barnehage mottatt 14.11.2024, tilsyn 06.03.2025, vår tilsynsrapport sendt 20.03.2025 og barnehagens svar 10.04.2025.

Søknaden gjelder driftsendring i eksisterende barnehage. Barnehagen søker nå om å opprette en friluftsgruppe på 18 barn over 3 år. For denne barnegruppen ønsker de å følge redusert arealnorm og vil regne 3,5 m² innendørs leke- og oppholdsareal per barn. I tillegg er det søkt om å få oppdatert barnehagens leke- og oppholdsareal (LOA) slik at det samsvarer med godkjenningen til Barnehagemyndigheten. Barnehagemyndigheten har godkjent et LOA på 126,7 m² og Miljørettet helsevern har godkjent LOA på 124m².

Barnehagen ble for første gang helsevern godkjent i 2011 for inntil 31 barn over 3 år, med LOA på 124 m².

Informasjon om barnehagen

Adresse	Slåtthaugveien 25, 44/81
Eier av barnehagen	Eventus Barnehage AS
Eier av bygg/eiendom	Eventus Eventyrdalen barnehage AS
Antall barn pr. 06.03.25	Totalt 28 barn, der 10 er under 3 år og 18 er over 3 år.
Leke- og oppholdsareal inne	126,7 m ²
Arealnorm	Barnehagen følger veiledende arealnorm på 5,3 m ² per barn under 3 år og 4 m ² per barn over 3 år. Barnehagen har fått godkjent redusert arealnorm på 3,5 m ² for 18 barn over 3 år som går i friluftsgruppe.
Avdelinger	Barnehagen har to avdelinger. Småbarnsavdelingen holder til i to rom i underetasjen. Det er et stellerom med en stelleplass og ett toalett tilknyttet avdelingsrommene. Storbarnsavdelingen holder til i 1. etasje, og består av et stort lekerom med kjøkken, samt to mindre lekerom. Barna i denne etasjen har tilgang til et stellerom med en stelleplass og ett toalett, samt et separat HCWC
Grovgarderober	Barnehagen har en felles grovgarderober for begge avdelingene i underetasjen. Her er det 28 plasser og mulighet for å tilrettelegge for to til.
Toalett	3 toaletter, der 1 er HCWC. Har ikke toalett med direkte tilkomst fra uteareal eller grov sone.
Stelleplass	2, der en har hev/senk-funksjon
Uteområde	1390 m ² . Utearealet er delt inn i to ulike soner: en asfaltert plass med ulike lekeapparat, sandkasse og gapahuk og en naturtomt med gressplen og en «klatreskog» i en skråning.
Ventilasjon	Balansert
Soving	Vogner under overbygg ved småbarnsavdelingen.

Tilgjengelighet	Barnehagen er delvis universelt utformet. Dersom barn med funksjonsnedsettelse søker plass i barnehagen, må barnehagens inne- og uteområde tilrettelegges for dette.
Friluftsgruppe	Barnehagen har godkjent friluftsgruppe for 18 barn over 3 år.
Radon	Målt i 2022: høyeste årsmiddelverdi 20 Bq/m ³

Vurdering

Arealnorm

Retningsgivende normer for netto innendørs LOA for barn over 3 år er 4 m² per barn og 5,3 m² for barn under 3 år. Normen har Kunnskapsdepartementet gitt i rundskriv F-08-06 Barnehageloven med forskrifter og Kunnskapsdepartementets merknader (udir.no). Ved vurdering av friluftsgupper, følger det av rundskriv F-08-06 at:
godkjenningsmyndigheten etter en konkret vurdering [kan] gå noe ned på de krav en ellers ville stilt til oppholds- og lekeareal per barn i ordinære barnehager.

Barnehagen har i sin søknad og under tilsynet oppgitt en rekke tiltak og argumenter som de mener vil kompensere for redusert arealnorm innendørs for en turgruppe på 18 barn:

- Barnehagen har tradisjon for å være mye på tur og har en friluftprofil.
- Friluftsgruppen vil være ute, og som oftest på tur, hver dag i kjernetiden mellom kl. 10.00-14.00.
- Barnehagen har egen buss som gjør det lett å komme seg rundt.
- Det er to gapahuker på barnehagens uteområde. Det er mulig å varme opp den ene gapahuken ved behov.
- Eventus har flere hytter og tilrettelagte tursteder, både i gangavstand og kjøreavstand fra barnehagen. Noen aktuelle tursteder er Eventus sin gapahuk på Smøråsfjellet, Tranevatnet der barnehagen har kanoer og naturområde i nærheten av Slåtthaug skole.
- Barnehagen har kjøpt opp et nytt tilgrensende uteareal på 190,5 m². Med det nye uteområdet har barnehagen derfor et stort uteareal som er 630,3 m² større enn hva Helsedirektoratet anbefaler i sin veiledning til forskriften.
- Barnehagens uteområde har i tillegg høy kvalitet med en blanding av variert terreng, natur og lekeapparater.
- Barnehagen har bærbart toalett som kan brukes på tur.
- Internkontrollsystemet er tilpasset drift med friluftsgruppe, med blant annet risikovurdering av turer og tur med buss, god førstehjelps- og livredningsopplæring og rutiner for sikkerhet på tur.

Etter en konkret helhetsvurdering av forholdene i barnehagen, etablerte rutiner og tilbudet som vil gis barna i friluftsgruppen, vurderer Miljørettet helsevern at et innendørs leke- og oppholdsareal på 3,5 m² pr barn over 3 år for 18 barn i friluftsgruppe ligger innenfor det som er helsemessig tilfredsstillende.

For barn over 3 år som ikke er i friluftsgruppe skal arealnormen på 4 m² per barn følges. For barn under 3 år skal arealnormen på 5,3 m² per barn følges. Fordelingen av barn på etasjene/avdelingene skal være slik at alle barn har tilgang til et leke- og oppholdsareal i tråd med arealnormen.

Innendørs leke- og oppholdsareal

Det er utført en ny oppmåling av barnehagens arealer og det er denne som ligger til grunn for godkjenningen til Barnehagemyndigheten. Vi forutsetter at oppmålingen er riktig og oppdaterer godkjent totalt innendørs LOA til 126,7 m².

Følgende rom er inkludert i LOA:

Avdeling	Rom	Areal	Kommentar
Underetasje - småbarnsavdeling	Lekerom	35,1	Fratrekk for kjøkkeninnredning
	Lekerom	9,3	
1. etasje – storbarnsavdeling	Stort lekerom	58,5	Fratrekk for kjøkkeninnredning
	Lekerom 1	11,9	
	Lekerom 2	11,9	Fratrekk for rekke med høyskap
Sum netto leke- og oppholdsareal		126,7	

Leke- og oppholdsarealet fordeler seg over to etasjer. Småbarnsavdelingen er i underetasjen og består av to rom med et totalt LOA på 44,4 m². Med arealnorm på 5,3 m² for barn under 3 år tilsier dette en maksimal kapasitet på 8 barn i denne etasjen.

Storbarnsavdelingen er i 1. etasje og består av et stort lekerom med kjøkken, og to mindre lekerom med et totalt LOA på 82,3 m². Med arealnorm på 4 m² for barn over 3 år tilsier dette en maksimal kapasitet på 20 barn. Med arealnorm på 3,5 for 18 barn i friluftsgruppe tilsier LOA i storbarnsavdelingen en maksimal kapasitet på 22 barn.

Sanitære anlegg

Det følger av forskriften § 11 at barnehagens sanitære anlegg skal ha tilfredsstillende standard, utforming og kapasitet. Vi anbefaler minimum 1 stelleplass per barn under 3 år og 1 toalett per 10 barn. Dette er både for at barn ikke må vente for lenge før de får skiftet bleie eller får tilgang til toalett, og for å sikre at risikoen for spredning av smitte er så liten som praktisk mulig (§ 13 Smittevern). Eventus Eventyrdalen barnehage har 3 toaletter og 2 stelleplasser. Barnehagen har 1 grovgarderobe med 28 plasser. Det er mulig å tilrettelegge for 2 ekstra plasser. Vi vurderer at barnehagen har tilfredsstillende sanitær kapasitet.

Veilederen til forskriften § 11 anbefaler at barnehagen bør ha et toalett med tilgang fra uteområde. Barnehagen har ikke dette, men det er etablert renholdsrutiner og organisatoriske rutiner for å best mulig ivareta hygieniske forhold på toalettet som brukes i utetiden. Vi vurderer at tiltakene fungerer og at barnehagens toalett har tilfredsstillende standard.

Internkontrollsystem

Det følger av forskriften § 18 at virksomheten skal ha internkontroll for å sikre at kravene i forskriften etterleves. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Barnehagen ser ut til å ha et fungerende internkontrollsystem.

Oppsummering

Etter en helhetlig vurdering godkjennes Eventus Eventyrdalen barnehage med et innendørs leke- og oppholdsareal på 126,7 m². Antall barn skal tilpasses arealnormene 4 m² per barn over 3 år, 5,3 m² per barn under 3 år, og 3,5 m² per barn for opptil 18 barn over 3 år i friluftsgruppe. Fordelingen av barn på etasjene skal være slik at alle barn har tilgang til et leke- og oppholdsareal i tråd med arealnormen. Antall barn skal ikke overskride kapasitet på stelleplasser, toaletter eller antall plasser i grovgarderoben. Forholdene og tiltakene som gir grunnlag for redusert arealnorm for barn i friluftsgruppe må bli opprettholdt.

Vedtaketets gyldighet

Det følger av forskriftens §15 at barnehagen må søke om ny helsevern godkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse. Hvilke tilfeller som utløser krav om ny søknad, er beskrevet i [Helsedirektoratets veileder til forskriften](#).

Miljørettet helsevern kan i alvorlige saker beslutte å tilbakekalle barnehagens helsevern godkjenning. Det kan også gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenningen dersom barnehagen over tid driver i strid med forskriftens krav på en slik måte at det utsetter barna for helserisiko.

Klagerett

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage, er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-André Gram-Knutsen - Leder Helsevernenheten
Sara Bjune Mead - Overingeniør Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: EVENTUS BARNEHAGE AS, EVENTUS EVENTYRDALEN BARNEHAGE AS -
Astrid Tuvin Hopen, Seksjon for barnehagemyndighet (SB)