

Månedlig oppsummering av drikkevannskvaliteten i Bergen

Espeland forsyningsområde

Juni 2025



Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	25	25
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	25	25

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	25	7,9
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	25	0,15
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	25	2,4

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Espeland, rentvann	02.06.25	ESP	7,9	0,2	3	0	0
	10.06.25	ESP	7,9	0,1	3	0	0
	16.06.25	ESP	8,0	0,3	5	0	0
	23.06.25	ESP	8,0	0,2	2	0	0
	30.06.25	ESP	7,8	0,2	3	0	0
Ulriken bas (Lone)	02.06.25	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	ESP	7,9	0,2	2	0	0
	16.06.25	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	23.06.25	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	30.06.25	ESP	8,0	0,2	2	0	0
Stølsveien bas, inn/ut	02.06.25	ESP	7,9	0,1	2	0	0
	10.06.25	ESP	7,9	0,1	2	0	0
	16.06.25	ESP	7,9	0,2	2	0	0
	23.06.25	ESP	7,9	0,2	2	0	0
	30.06.25	ESP	7,9	0,1	2	0	0
Sætrefjellet pst.	02.06.25	ESP	7,8	0,1	3	0	0
	10.06.25	ESP	7,8	0,2	2	0	0
	16.06.25	ESP	7,9	0,1	2	0	0
	23.06.25	ESP	7,9	0,1	3	0	0
	30.06.25	ESP	7,8	0,1	2	0	0
Gaupås psp	02.06.25	ESP	7,9	0,1	3	0	0
	10.06.25	ESP	7,8	0,2	2	0	0
	16.06.25	ESP	7,9	0,1	2	0	0
	23.06.25	ESP	7,9	0,1	3	0	0
	30.06.25	ESP	7,9	0,1	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	45	45
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	45	45

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	45	8,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	45	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	45	2,1

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Svartediket rentvann	02.06.25	SVA	8,0	0,1	3	0	0
	10.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	16.06.25	SVA	8,2	0,2	5	0	0
	23.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	30.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
Møllendalsveien 42	03.06.25	SVA	7,9	0,2	2	0	0
	11.06.25	SVA	7,9	0,2	2	0	0
	17.06.25	SVA	7,9	0,2	2	0	0
	24.06.25	SVA	7,9	0,1	2	0	0
	04.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
Damsgård pst.	11.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	18.06.25	SVA	8,1	0,1	3	0	0
	25.06.25	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	03.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	10.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
Alle Helgensgt. 5	17.06.25	SVA	8,3	0,1	2	0	0
	24.06.25	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	03.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	17.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
Mulen red.	24.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	03.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	17.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	24.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
Lønborglien bas.	03.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	17.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	24.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Starefossvingen pst.	03.06.25	SVA	8,1	0,3	2	0	0
	11.06.25	SVA	8,1	0,3	2	0	0
	17.06.25	SVA	8,2	0,2	2	0	0
	24.06.25	SVA	8,2	0,2	2	0	0
Sandviksvn. 2	03.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	17.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	24.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
Harald Hårfagresgt. 1	03.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	17.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	24.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
Lægdene bas.	03.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	11.06.25	SVA	8,0	0,2	2	0	0
	17.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	24.06.25	SVA	8,1	0,1	3	0	0
Haukeland sykehotell	03.06.25	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	11.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	17.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	24.06.25	SVA	8,1	0,1	2	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	32	32
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	32	32

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	32	8,0
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	32	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	32	2,1

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Fantoft basseng ut	03.06.25	SVA-ESP	8,0	0,2	2	0	0
	11.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
	17.06.25	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	24.06.25	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Bråtet pst.	04.06.25	SVA-ESP	7,9	0,1	2	0	0
	11.06.25	SVA-ESP	7,9	0,1	2	0	0
	18.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
	25.06.25	SVA-ESP	7,9	0,1	2	0	0
Hjalmar Brantingsvei rst.	04.06.25	SVA-ESP	8,0	0,2	2	0	0
	11.06.25	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	18.06.25	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	25.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
Håkonsvern red.	04.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
	11.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
	18.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
	25.06.25	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Drotingsvik bas. inn/ut	04.06.25	SVA-ESP	7,9	0,1	2	0	0
	11.06.25	SVA-ESP	7,9	0,1	2	0	0
	18.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
	25.06.25	SVA-ESP	7,9	0,1	2	0	0
Kringsjøveien pst.	04.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	3	0	0
	11.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
	18.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	3	0	0
	25.06.25	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
Bjørnsonsgt.	03.06.25	SVA-ESP	8,0	0,2	2	0	0
	11.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
	17.06.25	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
	24.06.25	SVA-ESP	8,1	0,2	2	0	0
Søre Skogevei pst.	04.06.25	SVA-ESP	8,1	0,2	3	0	0
	11.06.25	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	18.06.25	SVA-ESP	8,1	0,2	3	0	0
	25.06.25	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	25	25
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	25	25

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	25	8,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	25	0,16
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	25	2,1

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Jordalsvatnet rentvann	02.06.25	JOR	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	JOR	8,0	0,1	2	0	0
	16.06.25	JOR	8,0	0,1	5	0	0
	23.06.25	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	30.06.25	JOR	8,1	0,1	2	0	0
Åstveit pst.	02.06.25	JOR	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	JOR	8,0	0,1	2	0	0
	16.06.25	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	23.06.25	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	30.06.25	JOR	8,1	0,2	2	0	0
Nonhøgda 2 bas. inn/ut	02.06.25	JOR	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	JOR	8,0	0,1	2	0	0
	16.06.25	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	23.06.25	JOR	8,1	0,2	2	0	0
	30.06.25	JOR	8,1	0,1	2	0	0
Kollbudalen pst.	02.06.25	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	10.06.25	JOR	8,0	0,1	2	0	0
	16.06.25	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	23.06.25	JOR	8,2	0,7	2	0	0
	30.06.25	JOR	8,2	0,1	2	0	0
Klauvaneset pst.	02.06.25	JOR	8,2	0,2	2	0	0
	10.06.25	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	16.06.25	JOR	8,2	0,2	2	0	0
	23.06.25	JOR	8,2	0,2	2	0	0
	30.06.25	JOR	8,2	0,1	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	21	21
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	21	21

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	21	8,0
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	21	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	21	3,4

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Kismul vba. rentvann	02.06.25	KIS	7,8	0,1	5	0	0
	10.06.25	KIS	8,1	0,1	5	0	0
	16.06.25	KIS	7,9	0,1	5	0	0
	23.06.25	KIS	7,9	0,1	5	0	0
	30.06.25	KIS	7,9	0,1	5	0	0
Vallehøgda bas. ut	04.06.25	KIS	7,9	0,1	4	0	0
	11.06.25	KIS	8,1	0,1	4	0	0
	18.06.25	KIS	8,2	0,1	5	0	0
	25.06.25	KIS	8,1	0,1	4	0	0
	03.06.25	KIS	8,0	0,1	3	0	0
Skjoldhøgda pst.	11.06.25	KIS	8,0	0,1	2	0	0
	17.06.25	KIS	8,1	0,1	4	0	0
	24.06.25	KIS	8,1	0,1	4	0	0
	04.06.25	SVA-ESP-KIS	7,9	0,1	2	0	0
	11.06.25	SVA-ESP-KIS	8,0	0,1	2	0	0
Skagedumpen kryss	18.06.25	SVA-ESP-KIS	8,0	0,1	2	0	0
	25.06.25	SVA-ESP-KIS	8,1	0,1	2	0	0
	04.06.25	SVA-ESP-KIS	8,1	0,3	2	0	0
	11.06.25	SVA-ESP-KIS	8,2	0,1	2	0	0
	18.06.25	SVA-ESP-KIS	8,2	0,1	3	0	0
Grimseidskogen red.	25.06.25	SVA-ESP-KIS	8,2	0,1	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	10	10
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	10	10

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	10	8,3
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	10	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	10	2,3

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Risnes vba. rentvann	02.06.25	RIS	8,1	0,2	2	0	0
	10.06.25	RIS	8,0	0,1	2	0	0
	16.06.25	RIS	8,2	0,1	5	0	0
	23.06.25	RIS	8,0	0,1	2	0	0
	30.06.25	RIS	8,1	0,1	2	0	0
Skulstad bas. inn/ut	02.06.25	RIS	8,3	0,1	2	0	0
	10.06.25	RIS	8,3	0,1	2	0	0
	16.06.25	RIS	8,5	0,1	2	0	0
	23.06.25	RIS	8,6	0,1	2	0	0
	30.06.25	RIS	8,6	0,1	2	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	15	15
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	15	15

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	15	7,9
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	15	0,11
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	15	2,2

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sædalen vba. rentvann	02.06.25	SÆ	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	SÆ	7,8	0,1	2	0	0
	16.06.25	SÆ	7,9	0,1	5	0	0
	23.06.25	SÆ	7,9	0,1	2	0	0
	30.06.25	SÆ	7,9	0,1	2	0	0
Natlandsfjellet bas. ut	02.06.25	SÆ	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	SÆ	7,9	0,1	2	0	0
	16.06.25	SÆ	7,9	0,1	2	0	0
	23.06.25	SÆ	7,9	0,1	2	0	0
	30.06.25	SÆ	7,9	0,1	2	0	0
Stemmelia pst.	02.06.25	SÆ	8,0	0,1	2	0	0
	10.06.25	SÆ	7,8	0,1	2	0	0
	16.06.25	SÆ	7,8	0,1	2	0	0
	23.06.25	SÆ	7,8	0,1	2	0	0
	30.06.25	SÆ	7,8	0,1	2	0	0